ٹائٹل صفحہ

جملہ حقوق صفحہ

پیش لفظ

یہ میری دوسری تصنیف ہے۔پہلی کتاب ھومیو پیتھک پریکٹس کے نام سے شائع ہوئی۔اس کا طلباء ایڈیشن بہت مقبول ہوا اور اب زیرِ تصنیف میری زندگی کی تمام پریکٹس اور تجربات پر مشتمل ہے۔مختلف امراض میں مبتلا مریض میرے پاس آئے جو دیگر طریقہ علاج یعنی ایلو پیتھک یا یونانی سے مستفید نہ ہو سکے۔ اِن کا علاج ھومیو پیتھک مرکب ادویات سے کیا گیا اور اللہ پاک کی ذات جو واحد ھوالشافی ہے، کے کرم سے شفایاب ہوئے۔

ھومیو پیتھک طریقہ ڈاکٹر سموئیل ہانیمن (1755ء-1843ء) کا بنی نوع انسان پر عظیم احسان ہے۔ یہ اس کتاب میں درج مرکبات تجربات کی روشنی میں قلمبند کیے گئے ہیں جو اِن تمام طلباء کے لیے جو ھومیو پیتھک کالجز میں زیرِ تعلیم ہیں یا فارغ التحصیل ہونے کے بعد عملی میدان میں ہیں۔ اُمید ہے کہ اُن کے لیے بہت معاون ثابت ہوں گے۔

ھومیو ڈاکٹر

بشیر احمد وڑا

کچھ مصنف کے بارے میں

ھومیو ڈاکٹر بشیر احمد وینڈرا حکمت کے گھرانے سے وابستہ ہیں جن کے آباء کی تصنیف شدہ کتابوں کے فارسی زبان میں مسودات آج بھی ان کے پاس محفوظ ہیں جو تین سو سال قدیم ہیں۔ ان کے والد حکیم نور احمد اپنے وقت کے نامور معالج تھے جو مایہ ناز حکیم نیئر احمد واسطی (مرحوم) سابقہ رُکن مجلس شوریٰ پاکستان کے ساتھی تھے۔ ھومیو ڈاکٹر بشیر احمد نے حکمت سے وابستہ ہونے کی وجہ سے ھومیو پیتھک طریقہ علاج کو نہ صرف سمجھا بلکہ اس کی افادیت کو عامتہ الناس تک پہنچایا۔ ان کے فرزند ھومیو پیتھک ڈاکٹر میاں علاؤالدین نورمیموریل کے بانی طلباء میں سے ہیں۔ اس خاندان کا یونانی طب و ھومیو پیتھک طریقہ علاج میں گراں قدر حصہ ہے۔

زیر نظر تصنیف ان ھومیو پیتھک مرکبات پر مشتمل ہے جو کہ پریکٹس کے میدان میں نہ صرف کامیاب ہوئے بلکہ مریض شفایاب ہوئے۔ یہ کتاب خصوصاً طلباء کے لیے اس طرح مفید ہوگی کہ عملی میدان میں دواء خواہ بالشل ہو یا مرکب اس کے انتخابات میں ان کو پریشانی نہیں ہوگی۔

ڈاکٹر حافظ نظام الدین نظامی

چیئرمین/ چیف ایگزیکٹو نورمیموریل ٹرسٹ ھومیو پیتھک

میڈیکل کالج لاہور

فہرست امراض

نمبر شمار	نام مرض	صفحہ نمبر

فہرست ادویات بلحاظ امراض

(A Key to Medicine and Disease)

☆

امراضِ دماغ

علامت	دوا	طاقت	ہدایت
دماغ ذہن پر دباؤ	صبح روزانہ Sulpher 30		
	اور رات کو Nux Vomica 200		یا
	Aconite Sulpher	200	روزانہ صبح 1 دفعہ دیں یا
اور	Calc. Phos Kali. Phos Mag. Phos	6x	دن میں تین بار دیں
اگر صدمہ کی وجہ سے خوفزدگی بے چینی گھبراہٹ اور بے خوابی لاحق ہو جائے تو۔	Ars. Alb Ignitia	30	دن میں تین بار دیں
دماغ میں پانی اتر آیا ہو تو	Sulpher Belladona	200	دن میں تین بار دیں
دماغ میں کلاٹس اور بے ہوشی کی صورت میں	Arnica 1000		ایک دفعہ دو روز تک دیں اس کے بعد ہفتہ وار 1 خوراک دیں
	Silicea Calc. Phos Kali. Phos Mag. Phos	4x	روزانہ تین بار دیں

مرض	دوا	طاقت	ہدایت
اعصابی اوردماغی کمزوری کیلئے	Calc. Phos Ferr. Phos Kali. Phos Mag. Phos Nat. Phos	6x	
ضعفِ دماغ دماغ میں خون کی کمی	Amonium Carb Ferr. Met China Ars. Alb Calc. Phos	3x	ملک شوگر میں ملا کر تین بار دیں
دماغ میں خون کی زیادتی	Belladona Gelsemum Glonine	3x	ملا کر تین بار دیں
دماغی پردوں کا ورم	Aconite Belladona Apis. M Arnica Verat Viride	6x	ملا کر تین بار دیں شفا ہو جائے گی
دماغ میں رسولی ہو تو	Ars. Alb Phosphorus	200	دن میں تین بار دیں
	Kali Phos Calc. Phos Calc. Fluor Mag. Phos Silicea	6x	روزانہ تین بار دیں
برین ہیمرج میں روزانہ ایک دفعہ	Opium 1000		دیں
نیند زیادہ آئے تو	Kali Bich 200		ہفتہ وار دیں

علامت	دوا	ہدایت
اور	Ferr. Phos 6x	روزانہ تین بار دیں
اگر نیند کھل جائے اور دوبارہ بڑی مشکل سے آئے یا نہ آئے تو	Passiflora Q	روزانہ تین بار دیں
ڈراؤنے خواب آ ئیں تو	Nat. Mur Kali Phos] 6x	روزانہ تین بار دیں
سوتے میں چلنا	Silicca Kali phos] 6x	روزانہ تین بار دیں
وہم کیلئے	Ars. Alb. C.M	صرف ایک خوراک کافی ہے
خود کو اعلیٰ ترین سمجھنا دوسروں کو حقیر سمجھنا	Plantina 30	صرف دوپہر شام دیں
مغرور اور گستاخ غصہ بہت آتا ہو تو	Chemomilla 1000	ہفتہ وار دیں
ذہنی ہیجان نیند کا نہ آنا	Ignitia 30 Onosmdium 30 Coffia 30 Hyosyamus 30	ملا کر روزانہ تین بار دیں
بے ہوشی	Amyle Nit A	روئی کو لگا کر سنگھائیں
	Bellandona 30	ہر گھنٹہ بعد 5-5 قطرے دیں
	Moschus 1x	5-5 قطرے ہر 1 گھنٹہ بعد دیں۔
سکتہ شمسی (لو لگنا) (Sun Stroke)	Belladona Aconite Glonine Gelsemum] 4x	ملا کر تین بار دیں

بے خوابی کیلئے مفید دوا ہے	6x	Sulpher Passiflora Piscidia	دن میں تین بار دیں

فالج۔لقوہ

دائیں طرف فالج۔لقوہ ہو		Causticum 1000	1 خوراک
	200	Causticum Lycopodium	دو دن صبح شام پھر ہفتہ وار
بائیں طرف کا فالج۔لقوہ ہو	200	Gelsemum Cardimum Sulph	دن میں ایک بار
دائیں طرف آدھے جسم کا فالج		Rhus Tox 200 Sulpher 200	باری باری روزانہ صبح شام تین روز بعد ہفتہ میں دوبار
بائیں طرف آدھے جسم کا فالج		Gelsemum 200	روزانہ ایک دفعہ
		اور	
	6x	Kali Phos Mag. Phos Calc. Phos	روزانہ تین بار
پیٹ سے لے کر پاؤں تک نچلے حصہ کا فالج		Conium 1000	ہفتہ وار
پولیو		Rhus Tox 200 Sulpher 200	صبح دیں رات دیں/ہفتہ میں دوبار

ہدایت	دوا	طاقت	مرض
ملا کرتین بار دیں	Aconite Belladona Gelsemum Plumbun Mat. Causticum	3x	**بچوں کا فالج** (Infantile Paralysis)
ملا کر تین بار دیں مفید ہے	Belladona Gelsemum Chemomilla	3x	**اُم الصبیان** **تشنج اطفال**
ہر ایک میں سے چار چار قطرے پانی میں ملا کر روزانہ تین بار دیں	Arnica Causticum Gelsemum Rhus Tox Plumbum Met.	6x	**ہر قسم کے فالج کیلئے بہت مفید ہے**

گینگرین:

ہدایت	دوا	طاقت	مرض
ایک خوراک اور ہفتہ بعد ایک خوراک	Arnica C.M. Silicea C.M		**دماغ سے پنڈلی و پاؤں کی طرف خون نہ جائے۔ سن ہو جائیں۔**
دن میں دو دفعہ	Lachesus Ledam Paul	200	**جسم سن ہو جائے**
	یا		
ایک خوراک دیں۔ پندرہ منٹ بعد دوسری خوراک دیں اس کے بعد ہفتہ وار۔	Arnica Belladona	1000	
دن میں چار بار	Silicea Calc. Phos Kali. Phos Calc. Fluor	6x	**بازو سو جائے**

زبان کا فالج

Aconite
Causticum] 30
دن میں تین بار

رعشہ

جسم اور ہاتھوں کا کانپنا

Gelsemum 200
روزانہ ایک بار

Agricus M
Kali Phos] 30
دن میں تین بار

جنون ۔ پاگل پن

Stramonium
Chemomilla
Belladona] 30
روزانہ تین بار دیں

مرگی

Cup. Met 30
Artimisia Q
Passiflora Q
Belladona 30
ملا کر روزانہ تین بار

اعصابی تکالیف کی وجہ سے مرگی کے دورے، دردسر، غشی، نیند کا غلبہ

Aurum Brom 3-30
روزانہ تین بار دیں

اگر جوڑوں میں درد بھی ہو اور ساتھ مرگی کے دورے پڑتے ہوں۔

Calc. Carb. 200
روزانہ ایک خوراک دیں

مرگی کے دوروں کیلئے ایک اور مجرب نسخہ

Belladona 12x
Bufu 30x
Cup. Net. 12x
Pulsatilla 30x
Silicea 6x
Zincum Met 12x
ملک شوگر میں ملا کر روزانہ تین بار دیں

امراض سر

مرض	دوا	طاقت	ہدایت
سر درد	Belladona Gelsemum Ars. Alb.	200	ایک ہفتہ تک رات کو ایک خوراک دیں۔
ضدی سر درد	1. Cup. Met Nux Vomica 2. Passiflora Q	30	روزانہ تین دفعہ اور رات سوتے وقت
پڑھتے وقت سر درد	1. Belladona Millifolium 2. Nat. Mur Mag. Phos	30 6x	روزانہ تین بار دیں اگر اس سے آفاقہ نہ ہو تو نمبر 2 روزانہ تین بار دیں
سر درد شقیقہ یعنی آدھے سر کا درد	Bryonia Arnica	200	تین روز صبح دوپہر شام دیں بعد میں روزانہ ایک خوراک
دائمی سر درد۔ اعصابی سر درد۔ آدھے سر کا درد	Gelsemum 6x Sanguinaria 3x Iris Vers 3x Cimicifuga 6x		ملک شوگر میں ملا کر تین بار دیں
سر چکرانا	1. Carboveg 30 یا 2. Belladona Glonine Bryonia	 6	روزانہ تین بار تین بار دیں
سر کا ہلنا	Arum Sulph. 1x		تین بار دیں

ہر قسم کے سر درد کیلئے خواہ کسی وجہ سے ہو مجرب ہے
درد شقیقہ۔

Belladona
Glonine
Spigelia
Nux Vom
Scale Cor
3x — دن میں تین بار دیں۔

سر درد جس سے نظر پر بھی اثر پڑے۔
گردن اور پٹھوں میں بھی درد ہو

1. Ruta
Gelsemum
Onosmodium
200 — روزانہ ایک خوراک

2. Bryonia
Nat. Mur
Mag. Phos
30 — دن میں تین بار دیں

سر میں شدید چوٹ کے بعد قوا (بے ہوشی)

Nat. Sulph
Arnica
1000 — صبح شام دیں

ہائی بلڈ پریشر

1. Arnica
Lachesus
200 — دن میں ایک بار

Amyle Nit	3	ملک شوگر میں ملا کر
Arnica	3	روزانہ تین بار دیں
Belladona	3	
Berb Vulg.	30	
Glonine	3	

ہائی بلڈ پریشر کیلئے ایک اور نسخہ

2. Baryta Carb.
Belladona
Pulsatilla
30 — روزانہ تین بار دیں

ایک یونانی نسخہ

کشنیز۔ امرول۔ اسطخودوس۔ برابر وزن پیس کر کیپسول میں بھر کر
ایک صبح ایک رات ہمراہ دودھ کھلائیں۔ انشاء اللہ شفا ہوگی۔

لو بلڈ پریشر	3x	China Cocculus Kali Phos Verat Alb.	ملک شوگر میں ملا کر تین بار دیں

یا

لو بلڈ پریشر	30	Gloninum Belladona Crataegus	دن میں تین بار
بلڈ پریشر اور اعصابی کمزوری	Q	Crataegus Scuitlaria Passiflora	ملا کر روزانہ تین بار دیں
ہائی بلڈ پریشر کیلئے نہایت مفید اور بے ضرر نسخہ	6x	Arnia Baryta Mur Conium Gelsemum Glonine Kali Iod Kali Phos Phosphorus Serpentina	ملک شوگر میں حل کر کے تین بار دیں

امراض چشم

آنکھ میں سرخی ۔خارش	Haper Sulph 30	دن میں تین دفعہ
		باری باری صبح شام دیں
آنکھ سے پانی بہنا	Sulpher 200 Belladona 200	باری باری صبح شام دیں ۔
آنکھ میں درد	Arnica Lachesus Ledum — 200	صبح شام

علامت	دوا	طاقت	خوراک
آنکھ میں .Cyst	Arnica Lachesus	200	روزانہ ایک خوراک
	Calc. Fluor Silicea Kali. Phos Ferr. Phos	6x	روزانہ تین بار
آنکھ میں چوٹ لگ گئی ہو	Arnica 1000 Silicia 1000		ہفتہ وار اور پندرہ روز میں ایک خوراک
آنکھ میں کچھ چبھ جائے اور بینائی چلی جائے۔	1. Apis Mel Hypericum Staphisageria	30	روزانہ تین دفعہ دیں
	2. Amica1000		ایک خوراک ہفتہ وار
ناخونہ	Zonicum Met 200		ہفتہ میں تین بار دیں
آنکھوں کے سامنے لہریں سر بھاری اور درد	Aconite Sulpher	200	ایک بار روزانہ چند روز تک دیں۔
کے ... نظر کی ... دھندلا ... موتیا ... کیلئے مفید ترین نسخہ	Argent Nit Arnica Belladona Gelsemum Rhus Tox Physotigma Spigelia Eupherasia Ruta	30	روزانہ صبح 1 دفعہ دیں

علامت	دوا	طاقت	ہدایت
یہ نسخہ بھی بہت مفید ہے	Calc Fluor Calc. Phos Ferr. Phos Phosphoricum	6	سب کو ملک شوگر میں حل کر کے روزانہ چار بار دیں۔
آنکھوں کی پلکیں جھڑتی ہوں	Bacillinum Nat Mur	200	روزانہ ایک بار دیں
پلکوں کا گرنا، آنکھ کا پھڑکنا	Eserinum 6		باری باری دیں
آنکھ میں پھنسیاں، ککرے	Sulpher 200		
آنکھ میں جلن خارش	Belladona Apis Mel.	30	دن میں تین بار
آنکھوں کے حلقے سیاہ	Silicea Ferr. Phos Kali. Phos Nat. Mur	6x	روزانہ تین بار
نزدیک کی نظر کمزور	1. Zincum Sulph 200		ہفتہ میں ایک بار اور
	2. Calc. Phos Kali Phos Ruta	30	روزانہ تین بار
دور کی نظر کمزور	Kali Phos Calc. Phos Nat. Mur	6x	دن میں تین بار
رات کو نظر نہ آنا	Lycopodium C.M		صرف ایک بار پھر ایک ماہ بعد خوراک
رتوندھا	Zincum Sulph 30		روزانہ ایک دفعہ
موتیا	Calc. Fluor Mag. Phos	6x	دن میں تین بار

مرض	دوا	خوراک
باہمنی پپوٹوں میں ورم ہوکر پلکیں گر جاتی ہیں۔	Belladona 3x Haper Sulph .3x Apis. M 3x Rhus Tox 3x	ہر تین گھنٹہ بعد دیں
ککرے	Argent Nit 1000 Eupherasia Q Belladona 3x Mere. lad 6x Sanguneria 3x Sulpher 6x	صرف ایک خوراک (Argent Nit 1000) روزانہ تین بار
جالا۔ پھولا	Calc. Carb. 6x Silisea 6x Eupherasia 1x Canabin sat 1x	ہر چار گھنٹہ بعد دیں
درمیان سے نظر نہ آئے اطراف سے نظر نہ آئے	Silicea Kali Phos 6x	روزانہ تین بار
آنکھ میں زخم اور پیپ	Psorinum 1000 Merc. Sol. 30	ہفتہ میں ایک دفعہ اور تین بار روزانہ
آنکھوں کے سامنے اندھیرا اور درد	Arnica Nat Sulph 200	روزانہ ایک دفعہ
بھینگا پن	Stramonium 1000 Belladona 3x	ہفتہ میں ایک دفعہ تین بار روزانہ
آنکھ میں گوہانجیاں	Belladona Pulsatilla 30 Staphisagera 3x	دن میں تین بار

امراض گوش

مرض	دوا	طاقت	ہدایت
کان درد	Pulsatilla Belladona	30	دن میں چار بار
کان درد	Plantago Q		گرم پانی میں چند قطرے ہر نصف گھنٹہ بعد کان میں ڈالیں یا
	Belladona Q		ہر ایک گھنٹہ بعد کان میں ڈالیں درد بند ہو جائیگی
	Psorinum 1000		ہفتہ وار اور
کان سے پیپ یا پانی بہے	Silicea Kali Mur Kali Sulph	6x	روزانہ بار
نیز کان کو ہائیڈروجن سے صاف کر کے مولین آئل ڈالیں			
کان کا پردہ پھٹ جائے	Silicea Arnica	30	تین بار دیں
کان کی شنوائی میں کمی	Ferr. Phos Calc. Phos Calc. Fluor	6x	دن میں تین بار دیں

اور کان میں Mullein Oil ڈالیں۔

<u>بہرہ پن</u> 1000 Typhoidinum / Zincum Met — ایک خوراک پھر پندرہ دن بعد 1 خوراک پھر ایک ماہ بعد

<u>کان میں میل جم جائے</u> Psorinum 200 — روزانہ ایک بار

اور

Ferr. Phos / Kali Mur / Kali Sulph / Silicea — 6x — روزانہ تین بار

<u>کان سے بدبودار پیپ بہتی ہو</u> Echinasia Q دو حصہ / Thuja Q ایک حصہ

دونوں کو ملا لیں اور کان کو ہائیڈروجن سے اچھی طرح صاف کر کے دن میں دو دفعہ ڈالیں۔ انشاءاللہ شفا ہوگی

امراض ناک

<u>نزلہ وزکام</u> Nat. Mur 1000 — صرف ایک بار

بخار۔ چھینکیں Aconite / Eupat. Perf / Ferr. Phos / Gelsemum / Belladona — 6x — روزانہ تین بار

<u>نزلہ وزکام کیلئے</u> Ferr. Phos / Kali Mur / Nat. Mur / Kali Sulph — 6x — روزانہ تین بار دیں

مرض	دوا	طاقت	خوراک
نزلہ گلے میں گرے چھینکیں آئیں گلا درد کرے	Bacillinum Nat. Mur	200	صبح وشام
فلو	Influenzinum	1000	صرف ایک بار
پرانا نزلہ زکام	Bacillinum Influenzinum Psorinum	200	روزانہ ایک خوراک
الرجی کی وجہ سے ناک بند اور ریشہ	Nux vomica	1000	ہفتہ وار
ناک کی ہڈی بڑھنے سے ناک بند	1. Nux Vomica	1000	ہفتہ وار اور
	2. Sulpher Hekla Lava	30	روزانہ تین بار
غدود کی وجہ سے ناک بند اور چھینکیں	Sabadilla	30	دن میں تین بار
ناک بند رہتا ہو	Bacillinum Bryonia	30	ہفتہ میں دو بار
سردی۔ نزلہ اور کھانسی کیلئے	Aconite Belladona Kali Mur Nat. Mur	6x	روزانہ تین بار دیں
نزلہ۔ سوزش۔ گلے کا ورم آواز بیٹھ جائے۔	Arum Triph. 2x Aesculus 1x Prim ver 1x Merc Sol. 6x	4x	روزانہ تین بار دیں
نکسیر	Phosphorus Millifollium	30	روزانہ صبح 1 دفعہ دیں
ناک میں زخم/سوزش	Nat. Carb.	30	روزانہ تین بار

ناک میں رسولیاں

Bacillinum
Nat. Mur — 200 — ہفتہ میں دو دن

یا

1. Baryta Carb 200 — ہفتہ وار اور

2. Calc. Fluor
Kali Phos
Silicea — 6x — دن میں تین بار

ناک سے بدبو آنا

Merc. bin Iod
Nit Acid
Ars. Alb. — 6x — دن میں تین بار

ناک میں کیڑے

نیم گرم پانی میں نصف چھٹانک روغن تارپین ملا کر صبح شام ناک میں پچکاری کریں۔ جب کیڑے نتھنوں میں آجائیں تو موچنے سے پکڑ کر نکال دیں۔ بعد میں پھٹکری پانی میں حل کر کے ناک میں پچکاری کریں۔

ناک کی بواسیر

Merc. Iod
Kali Bich
Thuja — 6x — روزانہ تین بار

قوت شامہ کا زائل ہونا

Pulsatilla
Sulpher
Kali Bich — 30 — دن میں تین بار

امراض ذہن۔زبان

مرض	دوا	طاقت	ہدایت
منہ میں چھالے	Kali Mur Calc. Phos Silicea	6x	روزانہ تین بار
	یا Borex 30 Merc. Sol		روزانہ تین بار
زبان میں لکنت	Aconite	C.M.	صرف ایک خوراک
ٹائیفائیڈ سے لکنت	Typhoidinum	C.M.	صرف ایک خوراک
فالج سے زبان بند	Arnica Lachesis	1000	ہفتہ وار
زبان پھٹ گئی ہو	Lycopodium 200		روزانہ ایک دفعہ
	اور Silicea Kali Phos Ferr. Phos	6x	روزانہ تین بار
تتلانا	Hyoscyamus 3x		ہر چھ گھنٹہ بعد دیں بہت مفید ہے
لکنت	Aconite Stramonium	200	ہفتہ وار ایک خوراک دیں
اگر لکنت ٹائیفائیڈ بخار کے بعد ہو جائے تو	Typhoidimun	C.M.	ایک خوراک دینے سے شفا ہو جائے گی۔

علامات	دوائیں	طاقت	ہدایت
زبان کا پھٹنا	Belladona Arum Triph Fluoric Acid	3x	تین بار دیں اور بوریکس گلیسرین لگائیں
منہ اور ہونٹوں پر چھالے، دانے	Merc. Sol Borex	3x	روزانہ تین بار دیں اور تھوڑے سے پانی میں 10 گرام بوریکس حل کر کے 3 بار لگائیں۔
منہ آنا۔منہ کی سوزش۔چھوٹے چھوٹے زخم۔رال بہنا۔	1. Kali Chloricum	1x	ہر تین گھنٹہ بعد دیں
	Belladona Merc. Sol Borex	3x	دن میں تین بار دیں۔
منہ کا آکلہ مسوڑے گل جائیں سانس بدبودار دانت ہلنے لگیں۔	Acid Nit Acid Mur Kali Chloricum Ars. Alb.	3x	ہر دو گھنٹہ بعد دیں
زبان کی سوزش	Aconite Merc Sol Apis M	3x	ہر تین گھنٹہ بعد دیں۔

امراض دندان

مرض	دوا	طاقت	خوراک
دانت درد	Ferr. Phos Calc Fluor Silicca Kali Phos	6x	دن میں چار بار
	Aconite Belladona Plantago Mag. Phos Coffea Staphisegria	6x	ملا کر تین بار دیں
داڑھ میں سوراخ	Merc. Sol. Kreozote	30	تین بار
مسوڑوں سے خون پیپ درد	Psorinum Merc. Sol	1000	صرف ایک بار اور
	Carboveg Kali Phos		یہ نسخہ دن میں تین بار
ایک اور مجرب نسخہ ماخوذہ مسوڑھوں سے خون آنا	Calc. Fluor Silicea Calc. Sulph.	6x	روزانہ تین بار دیں
مسوڑھوں میں پھوڑا	Aconite Belladona Merc Sol Hapar Sulph. Silicea	3x	روزانہ صبح 1 دفعہ دیں

مرض	طاقت	دوائیں	ہدایات
دانتوں اور مسوڑھوں کا درد گوشت خورہ	3x	Arnica Causticum Hypericum Kreozote Plantago Staphisagera	اس دوائی کو دانتوں مسوڑھوں پر بھی لگائیں اور اندرونی طور پر بھی استعمال کریں۔
یہ نسخہ بھی گوشت خورہ میں بہت مفید ہے۔	6x	Alleium Calactro Merc. Sol. Phosporus	روزانہ صبح 1 دفعہ دیں

گلے کے امراض

مرض	طاقت	دوائیں	ہدایات
گلے پڑجائیں نہایت مفید ہے	6x	Belladona Baryta Carb Baryta Mur Haper Sulph Calc. Phos	روزانہ تین بار دیں
آواز بیٹھ جائے		Sulpher 200 Rhustox 200	صبح شام
گلہڑ (گھیگہ)	6x	Baryta Carb Calc. Iod Kali Mur. Spongia Phytolaca	روزانہ تین دفعہ دیں
گلہڑ		1. Echenecea 200	روزانہ ایک دفعہ اور
	6x	2. Calc. Fluor Thyrodinum Merc. Iod Fucus Kali Iod	روزانہ تین دفعہ دیں

گھیڑ کیلئے ایک یونانی نسخہ	ہلدی۔دار ہلد۔سہاگہ باریک پیس کر گھیکوار چیر کر اس پر چھڑک دیں اور نیم گرم کر کے اوپر باندھیں۔	
گلے کا کینسر	1. Ars. Alb. 200	روزانہ ایک بار اور
	2. Phosphorus 30	دن میں تین بار

امراض گردن۔پٹھے

گردن کے پٹھوں کی کمزوری	Agaricus Misc 30		روزانہ تین بار
پٹھوں کی درد	Arnica Ledum	200	روزانہ ایک دفعہ اور
	Kurchi Kali Carb Cimicifiga	30	دن میں تین بار
گردن کے پٹھے اور کندھوں کے مسل کھینچے جائیں۔	Cicuta Vir Coccus Cacti	30	دن میں تین بار
گردن کا اکڑ جانا	Aconite Cimicifuga Bryonia Rodindran Dulcamara	3x	سب کو ملا کر ملک شوگر یا پانی میں ڈال کر دن میں تین بار دیں
خنازیر (کنٹھ مالا)	Calc. Carb. 2 Baryta Carb. 3 Haper Sulph 3 Silicea 3	3x	روزانہ تین دفعہ دیں
جب مواد بھر جائے تو	Merc. Sol. 3		دن میں تین بار دیں

خناق وبائی

Ars. Alb. 1x ہر ایک گھنٹہ بعد
Belladona 1x
Kali Mur. 2x
Dephtheranium 3x صبح شام

Echenesia 200 روزانہ ایک خوراک

طاعون

Aconite, Belladona 2x ہر ایک گھنٹہ بعد دیں

Ignatia 1x بطور حفظ ماتقدم اس کا استعمال بہت ہی مفید ہے

امراض سینہ

بلغمی کھانسی

Bryonia, Ars. Alb., Phosphorus 30 روزانہ تین دفعہ دیں

مسلسل کھانسی

Bacillinum, Bryonia 200 روزانہ تین دفعہ دیں

خشک کھانسی

Carboveg, Belladona 30 روزانہ تین دفعہ دیں
اور
Causticum 200 روزانہ ایک بار

کھانسی اور دمکشی

Psorinum 1000 ہفتہ وار

کھانسی کے ہمراہ خون

Ipecac 30 تین بار اور

Bryonia, Belladona, Bacillinum 200 روزانہ ایک دفعہ

مرض	دوا	طاقت	خوراک
کالی کھانسی	Drosera Bryonia Mephites	3x	دن میں چار بار
دمہ میں سانس پھول جانا	Nux Vomica Colocynthis Carboveg Belladona Mag. Phos	30	روزانہ تین دفعہ دیں
دمہ کیلئے ایک اور مجربّ نسخہ	Nat. Sulph 200		دن میں ایک بار اور
	Ipecac Ars. Alb. Carboveg Anti Tart.	30	روزانہ تین دفعہ دیں
یہ بھی دمہ کیلئے مفید ہے	Nat. Sulph Nat. Mur. Mag. Phos Kali Phos	6x	روزانہ تین دفعہ دیں
سینہ میں ورم درد سینہ کی ہڈی کے نیچے درد	Aurum Mur 200		صبح شام
سینہ میں پانی اتر آنا	Kali iod	3x	تین بار دیں
دمہ، سانس کی دشواری برونکائٹس، تشنجی کھانسی کیلئے ایک مجرب نسخہ۔	Grindelia Q Ephedra Q Ipacac 3x Lobelia Inf 3x Jasticea 1x		ملک شوگر ملا کر چار بار دیں
کالی کھانسی کیلئے ایک اور مفید نسخہ	Corallium Anti tart	6x	دونوں ملا کر چار بار دیں

<u>پھیپھڑوں کی سوزش، سانس کی نالیوں کا ورم، برانکائٹس کھانسی</u>	3x	Sinega Q Hapersulph Stanum Antim Sulph Napthaline	ملک شوگر پر روزانہ تین باردیں نہایت مفید ہے
<u>ہر قسم کی کھانسی کیلئے آزمودہ اور اکسیر نسخہ</u>	6x	Ferr. Phos Belladona Bryonia Drosera	ملک شوگر میں ملا کر تین باردیں ۔
<u>نمونیہ</u>	6x	Ferr. Phos Kali Mur Calc. Phos	دن میں چار بار دیں اور
		Bryonia 30	صبح کو
		Phosphorus 30	رات کو
<u>سردی کی وجہ سے سینہ اور پسلیوں میں درد۔ بخار</u>	200	Bryonia Bacillinum	روزانہ ایک بار دیں
			اور
	3x	Cimicifuga Colocynthis Bryonia Ranculus Bulb	ملک شوگر میں ملا کر روزانہ تین باردیں
<u>پھیپھڑوں میں پانی پڑ جائے</u>		1. Sulpher 200 Boyania 200	باری باری صبح شام
			اور
	Q	2. Berb Vulg Cardus Mer. Crataegus	دن میں تین بار
			یا
		3. Ibrotenium	روزانہ تین باردیں ۔

مرض	دوا	طاقت	ہدایت
موسم کے بدلنے سے سانس کی تکلیف	Nat. Sulph 1000 Nat. Sulph. 6x		1 بار اور اس کے بعد روزانہ تین بار دیں
Pleurisy(ذات الجنب)	Aconite Bryonia Ars. Alb. Phosphorus	30	دن میں تین بار دیں
	Sulpher 30		روزانہ صبح کو ایک خوراک
بلغم کی وجہ سے دم گھٹنے کا خدشہ ہو سانس دقت سے آئے بلغم خارج نہ ہو	Anti Tart 30		ہر دو گھنٹہ بعد دیں

امراض دل

مرض	دوا	طاقت	ہدایت
درد دل	Arnica Lachesis	200	دن میں دو بار اور
	Spongia Mag. Phos Ars. Alb Aconite	30	دن میں چار بار دیں
سینہ میں درد	Baryta Carb Belladona Ars. Alb. Nat. Sulph	30	دن میں تین بار
دل کی حرکت بہت تیز ہو	Aconite Naja	30	روزانہ تین دفعہ دیں
	یا		
	Crataegus	]Q	روزانہ تین دفعہ دیں

علامت	طاقت	دوا	ہدایت
دل بڑھ گیا ہو	200	Arnica Rhustox	صبح ایک بار
		اور	
	200	Sulpher Bacillinium	رات کو 1 بار
دل میں درد کے ساتھ بے ہوشی/غشی ہو جائے		Amyle Nit Q	فوراً سونگھائیں اور
		Digitelis 3x	20 قطرے پانی میں ڈال کر ہر دس منٹ بعد دیں ہوش آجائے گا۔
درد دل۔ ہارٹ اٹیک کمزوری دل کولیسٹرول کی زیادتی کیلئے اکسیر ہے۔	3x	Aconite Cactus Crataegus Campher	اس کے بعد چند روز صبح دوپہر شام دیں۔
درد دل، شدید، دھڑکن	200	Aurum Mur.	1 بار
دل کی اندرونی جھلی کی سوزش (Endocavditis)	3x	Digitelis Cactus Spigelia Aconite Crataegus	ملا کر تین بار دیں
جب نبض رک رک کر چلتی ہو۔ دل کے مقام پر درد ہوتی ہو۔	6x	China Spigelia Cactus Carboveg	ملا کر تین بار دیں شدید حالت میں ایک گھنٹہ بعد بھی دے سکتے ہیں۔
غشی، بے ہوشی		Amyle Nit Q	روئی پر لگا کر سونگھائیں
		اور	
		Moschus 3	پانی میں حل کر کے دیں

امراض جگر و پتہ

مرض	طاقت	دوا	ہدایت
یرقان	200	Bryonia Sulpher	روزانہ ایک بار دیں اور
	Q	Chelidonium Cardus Mer. China	دن میں تین بار دیں
یونانی نسخہ مندرجہ ذیل کا استعمال کریں زرشک مکووانہ بیخ کاسنی آلو بخارا			الصبح و شام نہار منہ شربت بزوری اور رات کو مٹی کے پیالہ میں بھگو کر صبح سارا دن چار بار ایک ہفتہ پئیں۔
یرقان سے ورم جگر کیلئے	Q	Cardus Mer Chilidonium China	دن میں چار بار دیں اس سے بشمار مریض شفایاب ہوئے ہیں۔
دیگر	3x	Chionanthis 2x HydrastisCan3x Nat. Phos	روزانہ تین دفعہ دیں
یرقان، جگر کا ورم، پتے کی پتھری کی وجہ سے ہو		Cardus mer. Q Fel Tauri 2x Hydro Acid ChlorNatric 4x Quassia Q	روزانہ تین دفعہ دیں
			یا
ایضاً	6x	Chellidonium Cardus Mar. Cholesterinum Chiononthus	روزانہ تین دفعہ دیں

Condition	Remedies	Directions
Cronic Hepatites	Fel Tauri 2x Acid Hydrole 5x Aurum Chlor Natro 4x Quassia Q	روزانہ تین دفعہ دیں مفید ومجرب ہے۔
یرقان پتہ میں پتھری جگر کی خرابی	Berberis Vulg Cholesterinum Cardus Mer. Chiononthus Chellidonium 6x Fel Tauri	روزانہ تین دفعہ دیں
جگر اور پتہ کی خرابی پتہ میں پتھری سوزش کیلئے ایک اور مجرب نسخہ	Chellidonium Q China 3x Cardus Mer. 3x Lycopodium 6x Cholestrinum Colocynths 6x	ملا کر روزانہ تین بار دیں
خون کی کمی بیماری کے بعد کمزوری اور طاقت کی بحالی کیلئے	Chinimum Ars. 3x Cobaltum 6x Ferr. Met. 2x Acid Phos Q	ملک شوگر میں ملا کر روزانہ تین بار دیں
بھس	Ferr. Met. Ferr. Phos. Calc. Phos Nat. Mur Scale. Car (6x)	ملک شوگر میں ملا کر روزانہ تین بار دیں
جگر میں پھوڑا اور درد	Bryonia 200	روزانہ
	Cardus Mer. Q Chelledonium Q Sulpher 3x	روزانہ تین دفعہ دیں

مرض	دوا	ہدایت
جگر اور گردوں کی خرابی سے پیٹ میں پانی	Sulpher 200	ہفتہ وار
		اور
	Cardus Mer. Q Berb. Vulg Q	دن میں تین دفعہ دیں
جگر اور تلی میں ورم	Sulpher 200	ایک بار روزانہ
	Calc. Carb. 30 Ceanothus 1x	روزانہ تین بار
	Nat. Sulph 200	روزانہ 1 بار اور
پتہ میں پتھری	Ferr. Phos Mag. Phos Kali Phos Calc. Fluor (6x)	روزانہ تین بار
جگر اور معدہ میں ورم	Chelidonium Q Cardus Mer. Q China Q Hydrastis 3x Chionanthus 2x	ملا کر دن میں تین بار دیں جگر معدہ کا ورم ہیپاٹائٹس، یرقان جگر میں درد میں مبتلا بے شمار مریض صحت یاب ہوئے ہیں۔
جگر کی خرابی سے پیٹ اور چہرہ، ہاتھ پاؤں کا ورم	Ononisspin Q Equisetum Q Solidago Q Betula Alba Q Petroselinum 1x	دس دس قطرے پانی میں روزانہ تین بار دیں
استقاء	Acetic Acid Aposynum Digitalis (3x)	روزانہ تین دفعہ دیں

	Terebinthina 3x	دس قطرے پانی میں روزانہ تین بار ڈال کر دیں

امراض معدہ۔شکم۔انتڑیاں

مرض	دوا	طاقت	خوراک
فم معدہ کا درد	Aconite Carboveg Colocynthis	30	روزانہ چار دفعہ دیں
معدہ میں گیس	China Carboveg Lycopodium Colocynthis	30	روزانہ تین دفعہ دیں
معدہ میں زخم۔تیزابیت گیس کیلئے نہایت مفید ہے۔	Ars. Alb. Argent Nit Anacardium Lycopodium Belladona Carboveg Chellidonium	6x	روزانہ تین دفعہ دیں
معدہ میں السر	Merc Sol 1000		ہفتہ وار چار ہفتہ تک
السر۔معدہ کی سوزش پیٹ درد خون کی قے آئے	Carboveg Colocynthis Dioscorea Millifolium Mag phos	6x	روزانہ تین دفعہ دیں
دیگر نسخہ	Colcynthis Phosphorus Mag. Phos Ipecac Hamamelis	30	روزانہ تین دفعہ دیں

مرض	دوا	طاقت	ہدایت
تیزابیت،گیس،بدہضمی	Nat. Phos Nat. Sulph. Silicea	6x	روزانہ تین دفعہ دیں قبل طعام
تیزابیت،گیس بدہضمی	Carboveg Kali Mur Mag Phos Nux Vom	6x	ملک شوگر میں ملا کر تین بار دیں
معدہ۔ انتڑیوں میں تیزابیت۔ سوزش۔السراورخون کی قے	Millifolium Nux Vomica Carboveg Mag. Phos Colocynthis Dioscorea	6x	روزانہ تین دفعہ دیں
پیٹ میں شدید درد	Colocynthis CM		صرف 1بار
	Mag. Phos 6x		8 گولیاں ابلے پانی میں حل کر 2-2 گھونٹ ہر پانچ منٹ بعد دیں شفا ہوجائے گی۔
ورم معدہ	Aconite Ars. Alb Phosporus Canthris Kali Nit	6x	روزانہ تین دفعہ دیں
ایضاً	Anticrud Argent Nit Thuja Bryonia Nux Vomica	6x	روزانہ تین دفعہ دیں

اورگرم پانی سے سینک دیں۔

ایک مجرب یونانی نسخہ ایک مریض میرے پاس آیا اوراس نے بیان کیا کہ وہ سخت پریشانی،

تفکر، بے چینی اور شدید کمزوری

ورم جگر و معدہ درد ہے اُسے مندرجہ ذیل یونانی نسخہ تجویز کیا جس سے وہ شفایاب ہو گیا۔

جڑ کیسر	65 گرام
کاسنی	65 گرام
لوہے کا میل	33 گرام
پوست ارجن	33 گرام
مکو	33 گرام
کسوندی	16 گرام
برنجاسف	16 گرام
جھاؤ	16 گرام

نوٹ: باریک پیس کر شہد کے ساتھ گولیاں بنائیں ایک گولی صبح ایک گولی شام بعد از طعام ہمراہ پانی کھائیں۔

پیاس بہت لگے اور بھوک مر جائے	1x	Sulpher 3	دن میں 3 بار دس دس قطرے پانی میں ڈال کر دیں۔
پیٹ میں شدید درد قولنج کی درد	6x	Colocynthis Cup. Met Iris Tenax Lycopodium Mag. Phos Merc. Cor	دن میں چار بار شدید حالت میں ہر 15 منٹ بعد دیں
بارہ انگشتی آنت کی سوزش		Colocynthis C.M	صرف ایک دفعہ
ہچکی	200	Nux Vomica Ignitia	ایک خوراک اور
		یا	
	1x	Gensing	ہر 15 منٹ بعد چینی پر ڈال کر دیں

مرض	Potency	Remedies	خوراک
ہیضہ	30	Cup. Met Verat Alb	بار بار دیں
ہیضہ سے بچاؤ کیلئے	30	Sulpher Campher	صبح۔شام
جی متلائے۔قے آئے		Ipecac 30	چار بار
جب ابکاک سے فائدہ نہ ہو	3x	Lobelea Tartrametic Verat. Alb	تین بار دیں
سفر میں قے	30	Bryonia Nux Vomica Cocculus Ipecac	چار بار
اسہال۔پیچش اسہال پانی کی طرح	6x	Aconite Verat-Alb Thuja Merc. Sol	دن میں چار بار
اسہال	6x	Ars. Alb. Ferr. Phos China Merc. Sol.	دن میں تین بار دیں
		یا	
دیگر	6x	China Ars. 3x Kurchi 3x Colocynthis 3x Merc. Cor 30 Verat. Alb. 5x Dioscorea 5x Mag. Phos. 6x	روزانہ تین دفعہ دیں

بھوک بہت لگنا	3x	Ignatia Lycopodium Cimcifuga	روزانہ تین دفعہ دیں
بھوک کی کمی	6x	Sulpher Nuxvomica Lycopodium Ignatia	روزانہ تین دفعہ دیں
اپنڈ سائس ۔ درد بارہ انگشتی آنت میں ورم انتڑیوں میں گلٹیاں		Echinacea 200 Calc. Fluor 200 Lycopodium 1000	ایک خوراک صبح ایک خوراک دوپہر ایک خوراک رات کو
			اور
انشاءاللہ آپریشن کی ضرورت نہ ہو گی	6x	Calc. Carb. Calc. Phos Calc. Fluor Acid Silicum Echinasia	روزانہ تین دفعہ دیں

اسہال ۔ پیچش

اسہال پانی کی طرح	6x	Aconite Verat. Alb Thuja Merc. Sol China	روزانہ تین دفعہ دیں
اسہال پانی کی طرح اور قے	30	Ipeac Merc. Sol Croton Tig Colocynthis	روزانہ تین دفعہ دیں

مرض	دوا	طاقت	خوراک
<u>پیچش</u>	Merc. Cor Colocynthis Ferr. Phos Millifolium	6x	روزانہ چار دفعہ دیں
<u>قولنج</u>	Arnica Iris Tenax Bryonia Belladona	200	روزانہ تین دفعہ دیں اور
	Echinasia	] 200	صبح 1 بار
//	Calc Fluor 200		دوپہر ایک دفعہ
	Lycopodium 200		رات کو
<u>انتڑیوں میں درد</u>	1. Pyrogenium Merc. Sol Arnica	200	روزانہ ایک دفعہ
			اور
	Mag. Phos Kali Mur Kurchi	6x	روزانہ تین دفعہ دیں
<u>انتڑیوں میں بل پڑ جائے</u>	Arnica Bryonia	200	دن میں ایک دفعہ
			اور
	Nux Vomica Colocynthis Kreozote	30	روزانہ تین دفعہ دیں
<u>ناف کا درد</u>	Arnica Belladona	200	دن میں ایک بار اور
	Cup. Met 30		دن میں تین بار دیں

مرض	دوا	طاقت	خوراک
اسہال پانی کی طرح بدبودار ہوا کے ساتھ	Carbonium Sulph.	200	صبح دوپہر شام
ہاضمہ کی خرابی گیس	Carboveg Asafotida Chemomilla Lycopodium Nux vomica	6x	روزانہ تین دفعہ دیں
پیچش (مروڑ)	Mag. Phos Calc. Phos Ferr. Phos Nat Sulph	6x	روزانہ تین دفعہ دیں
قبض	Kali Mur Nat Mur Calc. Fluor Silicea	6x	روزانہ تین دفعہ دیں

مقعد کا ناسور۔بھگندر (Fistula in Anus)

مرض	دوا	طاقت	خوراک
جب ناسور ابھی پھٹا نہ ہو	Calc. Fluor Kali Mur Nit Acid	200	روزانہ تین دفعہ دیں
جب یہ پھٹ جائے اور پتلا مواد خارج ہو	Silicera 6x Calendula Q		ہر چھ گھنٹہ بعد دیں اور ایک ڈرام 2 اونس پانی میں ملا کر اوپر لگاتے رہیں

بواسیر

مرض	دوا	طاقت	خوراک
بواسیر بادی	Sulpher Belladona Nux Vomica	30	روزانہ تین دفعہ دیں

خونی بادی بواسیر نہایت مجرب ہے۔

Remedy	Potency	Dosage
Aesculus Hip	6x	روزانہ تین بار دیں
Collinsonia		
Aloes		
Calc. Fluor		
Lycopodium		
Nux Vonica		
Paconia		

Remedy	Dosage
Kali Mur 200	روزانہ ایک بار
Kali Phos 200	

دیگر

Remedy	Dosage
Ratanhia 1m	چار روز بعد ایک خوراک
Sulpher 1m	

بواسیر خونی

Remedy	Potency	Dosage
Calc. Fluor	200	روزانہ ایک دفعہ
Kali Mur		
Nit Acid		

اور

Remedy	Potency	Dosage
Aesculus	Q	ملا کر دن میں تین بار دیں
Hemamelis		
Collinsonia		
Calc. Fluor		

ایضاً

یا

Remedy	Potency	Dosage
Aloes	3x	روزانہ تین دفعہ دیں
Ratanhia		
Paeonia		
Calc. Fluor		

بواسیر کیلئے یہ بھی مفید ہے

Remedy	Potency	Dosage
Calc. Fluor	3x	روزانہ تین دفعہ دیں
Ferr. Phos		
Kali Phos		
Kali Mur		

ذیابیطس

ذیابیطس	Nat. Sulph. 200		روزانہ ایک دفعہ
(شوگر کیلئے)	Calc. Phos Nat. Phos Kali Phos	6x	روزانہ تین دفعہ دیں
دیگر	1. Arnica Lachesus Ledum	200	روزانہ ایک دفعہ دیں
	2. Calc. Phos Ruta Symphytum	30	دن میں تین بار دیں
شوگر اور بلڈ پریشر بیک وقت	1. Arnica Lechesus	200	روزانہ ایک دفعہ
	2. Calc. Phos Kali Phos Nat. Phos Nat. Sulph	6x	دن میں تین بار
ذیابیطس شکری	Calc. Phos Kali Phos Ferr. Phos Nat. Phos Acid Phos	6x	ملک شوگر میں ملا کر روزانہ تین بار دیں
لبلبہ (پینکریاس) کی خرابی کیلئے	Apis Colocynthis Lycopodium Momordica Phosphoris	6x	ملک شوگر میں ملا کر روزانہ تین بار دیں

علامات	دوا	طاقت	ہدایت
خون میں شوگر	Acid Phos Kali Phos Argent Nit Ferr. Ars. Lycopodium Nat. Sulph. Syzygium	6x	ملک شوگر میں حل کر کے تین بار دیں
ذیابطیس پیشاب بار بار آنا پیاس کی زیادتی۔گردوں کے فعل میں نقص پیشاب میں البیومن آنا۔فکر وتفکر صحت کا گرنا	Syzygium Q Gymnema Q Nat. Sulph. 30 Acid Phos 3x		سفوف تین بار چکیں

آتشک

علامات	دوا	طاقت	ہدایت
زخم۔سخت خارش	1. Merc. Sol 3x		روزانہ تین بار دیں بہت مفید ہے
	2. Nit. Acid 1x		نمبر ایک دوائی کے ساتھ باری باری دینا مفید ہے۔
جب سوزش بہت ہو۔	Aconite Ars. Alb.	3x	5-5 قطرے ایک ایک چھٹانک پانی میں ملا کر دن میں چار بار دیں
اگر مرکیورس پورا فائدہ نہ ہو	Kali Hydracum	1x	ہفتہ بھر 5-5 قطرے تین بار دیں
	Nit Acid	1x	پھر ہفتہ بھر 10-10 قطرے اس دوائی کے پانی میں ڈال کر دن میں تین بار دیں۔

ایک اور مجرب مفید نسخہ	3x	Merc. Cor Merc. iod	5 - 5 قطرے ایک چھٹانک پانی میں ڈال کر تین بار دیں
بسبب آتشکی زہر کمانا (یعنی چھوٹی سی سخت اور درد نہ کرنے والی گلٹی)	3x	Merc. Sol 1x Acid Nit 1x Kali Hyd 1x	روزانہ تین دفعہ دیں

فوطوں کے امراض

فوطوں میں درد	3x	Aurum Met. Conium Aconite	روزانہ تین دفعہ دیں
فوطوں کا ورم	3x	Merc. bin iod Pulsatilla Belladona	روزانہ تین دفعہ دیں
فوطوں میں پانی اترنا	6x	Lycopodium Graphitis Rhododendron	روزانہ تین دفعہ دیں
فوطوں میں کھجلی		Hydrocotile Q	5-5 قطرے پانی میں ملا کر روزانہ تین بار دیں

امراض گردہ

گردہ میں شدید درد	1000	Aconite Belladona	ملا کر صرف ایک خوراک
گردہ میں زخم		Ars. Alb. 200	روزانہ ایک بار
		Phosphorus 30 Parera Brava Q	روزانہ تین دفعہ دیں

گردے خراب ہوں سوزش کی وجہ سے پیشاب بند ہو جائے

Ars. Alb. 200 — روزانہ ایک بار

اور

Kali Mur
Silicea
Kali Phos
Nat. Mur] 6x — روزانہ تین دفعہ دیں

Parera Brava Q — دس دس قطرے پانی میں ملا کر دن میں چار بار دیں

گردہ پر چوٹ کی وجہ سے سوزش یا زخم

Arnica
Belladona] 1000 — ہفتہ وار اور

اور

Pareira Brava
Berb. Vulg] Q — دن میں چار بار

گردہ میں پتھری

Silicea
Kali Phos
Mag. Phos
Calc. Fluor] 6x — روزانہ تین دفعہ دیں

مثانہ اور گردہ میں پتھری

1. Berb. valg Q
Calc. renal 3x
Lycopodium 2x
Urtica Q
Traxicum 1x] — ملک شوگر میں ملا کر دن میں تین دفعہ دیں

اور

Berb. Vulg 200 — صبح ایک بار

Lycopodium200 — رات کو ایک بار

مرض	دوا	طاقت	خوراک
گردہ میں پتھری	Berb. Vulg Q Calc. Ren 3x Epigea 3x Hydrangea 2x Pareira Br 2x		شدید حالت میں ہر پندرہ منٹ بعد
	Rubia Tinct 1x Sarkanda 1x Urtica Urin 3x		بعد میں روزانہ چار گھنٹے
گردہ میں ورم	Acid Phos Teribinthina Kali Chlor Berb.Vulg	30	روزانہ تین دفعہ دیں
	Apis Mel. 1000		ہفتہ میں ایک بار
گردوں کی وجہ سے پیشاب میں رکاوٹ	Teribinthinia Ocimium Sarsprilla	30	روزانہ تین دفعہ دیں

پیشاب اور مثانہ

مرض	دوا	طاقت	خوراک
پیشاب کی کثرت	Aconite Equisetum Belladona Ferr. Phos	6x	دن میں چار بار
			اور
	Ars. Alb. Gelsemum	200	دن میں ایک بار
سوتے میں پیشاب	Benz. Acid Equisetum Nat. Mur Kali Phos Physalis	6x	دن میں تین بار دیں

مرض	دوا	طاقت	خوراک
بندش پیشاب	Pareira Brava Berb. Vulg	Q	روزانہ چار بار
پیشاب رُک رُک کر آتا ہو	Merc. Cor	C.M	صرف ایک خوراک
			اور
	Canthris 30		روزانہ تین بار
زخم کی وجہ سے پیشاب قطرہ قطرہ خارج ہوتا رہے	Preira Brava Q		دن میں چار بار
پیشاب میں سخت بدبو جلن وار انفیکشن	Ars. Alb. Belladona Thuja	200	روزانہ تین دفعہ دیں
پیشاب کی نالی میں زخم پیشاب میں خون آئے	1. Merc. Cor	C.M	ایک خوراک پندرہ روز پھر ایک خوراک
			اور
	2. Ferr Phos Kali Phos Silicea	6x	دن میں تین بار
پیشاب کی بار بار حاجت قطرہ قطرہ	Carbonium Sulph 6		روزانہ تین دفعہ دیں
پراسٹیٹ غدود کی سوزش	Sabal Serr Echinacea Passiflora Contharis Merc. Biniod	3x	روزانہ تین دفعہ دیں

<u>پیشاب آور دوائی</u> چہرہ - پیٹ - پاؤں پر ورم - قطرہ قطرہ جلن کے ساتھ آئے	Q	Equisatum Batula Alba Solidago reg Ononisspin Petroselinum	ملک شوگر میں ملا کر تین بار دیں
<u>پیشاب میں پیپ آنا</u>	200 200	Sulpher Arnica Sabal Serr Chimaphilla	تین دن رات کو 1 دفعہ ملا کر 10-10 قطرے پانی میں ملا کر ایک ہفتہ تک دن میں تین بار دیں
<u>پراسٹیٹ گلینڈ بڑھ جائے پیشاب میں بندش - قطرہ قطرہ آئے</u>	30	Ars. Alb. Belladona Thuja	روزانہ تین دفعہ دیں اور
	200	Kali Mur Cale. flour Belladona	صبح شام ایک ہفتہ تک دیں

ہرنیا

<u>ہرنیا</u>	200 6x	Arnica Rhus Tox Calc. Fluor Mag. Phos	روزانہ ایک دفعہ دیں اور دن میں تین بار
<u>ایک اور نسخہ</u>	1x	Aconite Nux vom	ہر ایک گھنٹہ بعد باری باری دیں بہت مفید ہے
<u>جب تکلیف بڑھ گئی ہو اور قبض ہو</u>	30	Aurum Met. Plumbum Met. Opium Nux Vomica	ملا کر تین بار دیں

نیز انتڑی کو دبا کر اندر کر کے اوپر بیلٹ باندھیں اور ایک مہینہ تک وزن نہ اٹھائیں نہ سیڑھیاں چڑھیں۔

امراض مردانہ

پیشاب کے ساتھ جریان منی

1. Sulpher 200 ہفتہ میں تین بار اور

2. Kali Phos] 6x روزانہ تین بار
   Nat. Mur

احتلام

Zincum Met 200 ہفتہ میں تین دفعہ اور
Sulpher 30

Thymol Q] ملا کر دن میں تین بار
Lupulin Q

مادہ منی بہت پتلا ہو جس کی وجہ سے جریان احتلام ہو

Lycopodium 200 ہفتہ میں دوبار

اور

Quassia Q روزانہ تین دفعہ دیں
Scuetilaria 1x
Nupher Lot 1x
Agnus Caust 1x

سرعت انزال

Supher 200 صبح ایک دفعہ

Zincum Met 200 شام ایک دفعہ

مردانہ کمزوری

Acid Phos] 1x ملا کر روزانہ تین بار ایک ہفتہ تک
Agnus Caust
Nupherlotum

اس کے بعد

Salix Naigera] Q روزانہ تین بار ایک ہفتہ تک دیں۔
Damiana

مرض	دوا	طریقہ استعمال
استادگی ندارد مکمل نامردی ۔آلات تناسل پر پسینہ ۔ڈھیلا پڑ جائے	Carbonium Sulph 200	صبح دوپہر شام
مردانہ قوت کیلئے	Selinium Damiana Yohimbinum Lycopodium] 1M China	ہفتہ میں ایک بار
نامردی ۔جنسی کمزوری	Agnus Cast Damiana Lycopodium Sabal Ser Caladium] 3x	روزانہ تین دفعہ دیں
جلق کے بعد نامردی اور اعصابی کمزوری	Ginsung Q Acid Phos 1x Damiana Q Miura Puma Q Ambra 3x	ملک شوگر میں ملا کر روزانہ تین بار دیں
مباشرت سے قبل ڈھیلا پن	1. Selenium 200 2. Onosmodium 200	صبح ایک ہفتہ تک شام ایک ہفتہ تک

ایک ہفتہ کے بعد نمبر 1 صبح اور نمبر 2 شام ہفتہ وار ایک ماہ تک

مرض	دوا	طریقہ استعمال
بے اولاد مردوں کیلئے جن کے جرثومہ کمزور یا مردہ ہوں	1. Typhiodinum C.M. 2. Kali Phos C.M 3. Zincum Met. C.M	ایک خوراک اور ایک مہینہ بعد دیں اور ایک ماہ بعد نمبر 3 دیں اسے دہراتے رہیں

اس طرح یہ جاری رکھیں اور	Nat. Mur Silicea] 6x Acid Phos 1x	روزانہ تین دفعہ دیں
جلق/مجلوق	Bufo Rana Caledium] 30	روزانہ تین دفعہ دیں

ایک ہفتہ بعد یہی دونوں ادویہ 200 طاقت ہفتہ میں دو دفعہ دیں۔

دس روز کے بعد یہی ادویہ 1000 طاقت میں ایک خوراک دیں اور

بیس روز بعد 10M کی ایک خوراک دیں۔

خصیوں میں درد اور سوزش	Belladona Sulpher] 200 Arnica	صبح شام/شدت میں روزانہ تین بار

سوزاک

پیشاب میں جلن۔ ٹیس پیپ آئے	Mere. Cor- CM	صرف ایک خوراک پھر ایک ماہ بعد ایک خوراک
	Thuja 200	ہفتہ میں تین بار دیں
	Canthris 30	روزانہ تین بار دیں
ایک اور مجرب نسخہ	Hydrastis Apis Thuja] 30 Anti Crud	ملا کر روزانہ تین بار دیں

اس مرض میں Canabis Sat. Q کے 15 قطرے ایک اونس پانی میں ڈال کر دینے سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ روزانہ 3 بار

اگر سوزاک میں قضیب پر سرخ دانے نکل آئیں اور قضیب سوج جائے	Balladona] 3x Apis M.] 3x	5-5 قطرے دن میں 3 بار دیں

پیشاب جلندار درد کے ساتھ خون ملا آئے اور بخار بھی ہو۔
Aconite
Canthris
Thuja
6x
ملا کر روزانہ تین دفعہ دیں

امراض نسواں

حیض بند ہو جائے یا کم آئے
Pulsatilla 1000
ہفتہ بعد 1 دفعہ

حیض وقت سے آئے
1. Arnica]200
روزانہ ایک بار اور
2. Pulsatilla
Bryonia
30
نمبر 2 روزانہ تین بار
روزانہ تین بار

حیض کے وقت پیٹ میں درد
Ars. Alb.
Caulophylum
Belladona
200
روزانہ تین دفعہ دیں

حیض میں بے قاعدگی
Psorinum1000
ہفتہ وار

Nat. Mur
Ferr. Phos
Calc. Phos
6x
روزانہ تین دفعہ دیں

کثرت حیض اور کمزوری
Calc. Carb
Millifolium
Murex
6x
روزانہ تین دفعہ دیں

کثرت حیض دو حیضوں کے درمیان خون جاری ہونا
Belladona
China
Erigeron
Ferr. Phos
Hemamellis
Millifolium
Sabina
Trillium
6x
ملا کر روزانہ تین بار (نہایت مجرب ہے)

علامات	طاقت	دوا	خوراک
استحاضہ۔ بے قاعدگی حیض۔ رحم میں پیچیدگیاں	6x	Cimicifuga Colocynthis Caulophylum Chemomilla Vibernum	روزانہ تین دفعہ دیں
رحم میں سختی رحم اپنی جگہ سے ٹل جائے	3x	Aurum Met	روزانہ تین دفعہ دیں
قلتِ حیض		Pulsatilla 3 Aconitum 4 Merc. Sol 4 Sulpher 3 Bryonia 3 Nat Mur 4 Cup. Acet. 4 Belladona 3	روزانہ تین دفعہ دیں
بچہ دانی سے جما ہوا خون نکلے۔ رحم میں زخم ہو اور جمے ہوئے خون کے اجزا نکلیں۔		Thlaspi Q	5-5 قطرے دن میں تین بار دیں
ہر 3 ماہ بعد حمل گر جائے دو ماہواریوں کے درمیان خون جاری ہو۔ رحم یا بیضہ الرحم سے خون جاری ہو۔ ورم ہو ذرا سی حرکت سے اخراج بڑھ جائے۔		Sabina 30	10-10 قطرے

مرہم سفید یا سرمہ زردی بیضہ مرغ میں ملا کر لگانا بھی مفید ہے۔

علامات	دوا	خوراک
بچہ دانی سے خون لچھڑوں کی شکل میں نکلے اور کمر میں درد ہو۔	Chemomilla 6	10-10 قطرے دن میں تین بار دیں

علامات	دوا	طاقت	خوراک
بیضہ دانی کا پرانا ورم اور اپنی جگہ سے ٹل جائے حیض کثرت سے ہو۔ خون لوتھڑوں میں گرے۔	Murex Q		5-5 قطرے تین بار پانی میں ڈال کر
ماہواری رک گئی ہو	Sulpher 1000		ہفتہ وار اور
ایام میں درد۔ داغ لگے	Pulsatilla 30		دن میں تین بار
حیض عرصہ سے بند ہو	Nat. Mur 1000		پندرہ روز بعد چند ماہ تک
رحم میں ورم	1. Caulophylum Podophylum Bryonia	200	روزانہ ایک بار
	2. Calc. Phos Ferr. Phos Kali Mur Calc. Fluor	6x	روزانہ تین دفعہ دیں
اٹھرا جس کی وجہ سے حمل نہ ٹھہرے۔ اسقاط حمل	Sepia C.M		ایک خوراک دوسری ایک ماہ بعد اور تیسری دو ماہ بعد اگر حمل ٹھہر جائے تو ایک خوراک
اس کے بعد یہ نسخہ دیتے رہیں۔	Calc. Phos Ferr. Phos. Kali Phos.	6x	روزانہ تین دفعہ دیں
بار بار حمل ضائع ہو جائے	Kali Carb Sabina	30	روزانہ تین دفعہ دیں
اسقاط کے بعد صفائی کرانے سے زہر پھیل گیا ہو	Pyrogenium Sulpher	200	صبح ایک دفعہ

علامت	دوا	طاقت	طریقہ استعمال
	Echenicea 30		تین بار روزانہ
حیض شدید درد کے ساتھ۔ ہارمون کی کمی سوزش۔ بیضہ دانی۔	Cimicifuga Belladona Sepia Psorinum Xanthoxalum	3x	ملک شوگر میں ملا کر روزانہ تین بار دیں
حیض کی تمام خرابیاں بے قاعدہ حیض۔ جلد جلد آنا۔ رُک جانا۔ نہ آنا۔ بانجھ پن۔ رحم کی کمزوری	Ashoka Q		5-5 قطرے دن میں تین بار دینا بہت مفید ہے۔
کثرت حیض، کثرت خون، دو ماہواریوں کے درمیان خون جاری رہنا	Fluoric Acid 6 Platina 6 Badiaga Q Phosphorus 3 Lapis Alba 6		روزانہ تین دفعہ دیں
مدر حیض کیلئے ایک یونانی نسخہ	اسپند سفوف کردہ 2 ماشہ ہمراہ جوشاندہ سویا یا مجیٹھ نیم گرم صبح شام چینی یا پرانا گڑ ملا کر دیں حیض کھل کر آجائے گا۔		
ایک اور یونانی نسخہ	ہوبیر ہ یاں کر کے پیس کر قہوہ پکا کر پیا بھی حیض کھل کر آئے گا۔		
حیض دیر سے بند ہو	Graphitis 1000		ہفتہ وار ایک خوراک
	یا		
	Nat Mur. 1000		ہفتہ وار ایک خوراک
رحم باہر آتا محسوس ہو	1. Rhus Tox Podophylum	200	روزانہ ایک دفعہ اور
	2. Calc. Fuor 6x		دن میں تین بار

دوران حمل خون جاری ہو نیچے کی طرف بوجھ پڑے
Sepia 30
Vibernum Q
ملا کر 10-10 قطرے دن میں چار بار دیں

دوران حمل قے آنا
Ipecac
Symphoricarpus
3x — دن میں چار بار

اس نسخہ کے استعمال سے سینکڑوں مریضہ صحت یاب ہوئی ہیں۔ جب کبھی حاملہ قے کی تکلیف لے کر آئی میں نے یہی نسخہ استعمال کرایا اور وہ شفایاب ہوگئی۔

بائیں طرف چھاتی میں درد ہو
Bryonia
Phytolaca
Calc. Fluor
30 — روزانہ تین دفعہ دیں

قبل از وقت دردیں
1. Kali Carb 30 — ایک دفعہ اور
2. Calc. Phos
Ferr. Phos
Mag. Phos
Kali Phos
6x — تین دفعہ دیں

اولاد کیلئے
1. Pulsatilla 1000 — 15 روز بعد 1 دفعہ اور
2. Pulsatilla 30 — روزانہ ایک خوراک
3. Asoka Q — روزانہ تین بار

سیلان الرحم (لیکوریا)
Kreaosote
Sepia
Pulsatilla
Platina
Aletris
Cimicifuga
Sulphur
3x — روزانہ تین دفعہ دیں

یا

ایضاً
Calc. Phos
Kali Sulph
Kali Phos
Nat Mur
6x — روزانہ تین دفعہ دیں

علامت	دوا	طاقت	خوراک
سوزش پیدا کرنے والا تیز سیلان الرحم خون ملا	Calc. Iod	3	روزانہ تین دفعہ دیں
پرسوت کا بخار	Bacilenium	200	ہفتہ وار
	Aconite Belladona Bryonia Baptisea	3x	روزانہ تین دفعہ دیں
پستانوں کا آکلہ پستانوں کا سخت ہوجانا پستانوں میں گومڑ	Carbonium Sulph	200	صبح دوپہر شام
	Kali iod	3	روزانہ تین دفعہ دیں
شرمگاہ کی خارش	Kreasotum]	200	روزانہ 1 بار
	Sepia Ambra gr. Caledium	30	روزانہ تین دفعہ دیں
دردزہ نا قابل برداشت ہو	Coffea Testa	1x	5-5 قطرے ہر ایک گھنٹہ بعد دیں بہت مفید ہے
آسان وضع حمل	Calc. Fluor Calc. Phos Kali. Phos Mag. Phos	6x	دوران حمل استعمال سے وضع حمل میں آسانی ہوتی ہے کسی قسم کی تکلیف نہیں ہوتی۔

علامت	دوا	طاقت	ہدایت
پیدائش کے بعد زچہ بیمار ہو جائے	Arnica 200		روزانہ ایک بار
	Pulsatilla 30		روزانہ تین بار
حمل کی میعاد گزر جائے اور بچہ کی پیدائش نہ ہو یا بچہ پیٹ میں فوت ہو گیا ہو	Ferr. Phos Calc. Phos Kali Phos. Silcea	6x	ہر پندرہ منٹ بعد دیں
بچہ آپریشن سے نکالا گیا ہو	Pyrogenium Sulpher	200	ایک ہفتہ میں دوبار
اور بعد میں یہ دوا دیں تا کہ متعفن پن اور دیگر تکلیفات پیدا نہ ہوں	Ignatia	Q	10-10 قطرے صبح شام
بچہ دانی چھوٹی ہونے کی وجہ سے اولاد نہ ہو	Silicea Calc. Phos Kali Phos	6x	روزانہ تین دفعہ دیں
رحم کی نالی میں غدود کے باعث حمل نہ ہو	Lachesus Arnica	200	روزانہ ایک بار اور
رحم کا منہ چھوٹا ہو	Silicea Kali Phos Ferr. Phos Calc. Fluor	6x	روزانہ تین دفعہ دیں
رحم میں گلٹی ہو یا رسولی ہو	1. Thuja Bryonia	200	روزانہ ایک دفعہ دیں
	2. Silicea+Ferr. Phos Calc. Phos+Kali Phos	6x	روزانہ تین دفعہ دیں

مرض	طاقت	دوا	خوراک
رحم کی رسولی ریشہ دار رحم کی گردن میں سختی بیضہ دانی میں ورم اپنی جگہ سے ٹل جائے	1x	Kali Hydrid	10-10 قطرے تین بار دیں مجرب ہے
ورم رحم	]1000	1. Pulsatilla	ہفتہ وار ایک خوراک
		اور	
	200	Caulophylum Belladona Platina Bryonia	روزانہ ایک دفعہ
	Q	3. Ashoka Gossipium	صبح دوپہر شام
رحم کے پٹھے کمزور ہوں اور رحم ڈھیلا ہو کر ایک طرف لٹک جائے۔ رحم کی رگوں کی خرابی ورم کی وجہ سے ماہواری کی خرابی خون جم کر سیاہ رنگ خارج ہو۔ درد ہو ماہواری رک جائے۔	6x	Ferr. Phos Crocus Secale Cor Hemamelis Acid Sulph	ملک شوگر میں ملا کر روزانہ تین بار دیں
اختناق الرحم (بادگولہ) ہسٹریا		Asafotida 12x Glonine 12x Ignatia 12x Pulsatilla 12x Coffea 12x Moschus 12x Lachesus 12x	ملک شوگر میں ملا کر روزانہ تین دفعہ دیں

وجع المفاصل

جوڑوں میں درد	1000	Arnica Rhus Tox	ہفتہ وار اور
میں نے جب کبھی بھی جوڑوں کے درد میں یہ نسخہ استعمال کرایا ہے۔ مریض صحت یاب ہوا۔		Boyonia 30 Cactus Q Colchicum 30 Nat. Phos 30 Phytoloca 30 Rhus Tox 30	روزانہ تین دفعہ دیں
یہ نسخہ بھی جوڑوں کے درد کیلئے مفید ثابت ہوا ہے۔	200	1. Arnica Rhus Tox	ملا کر روزانہ ایک خوراک اور
	6x	2. Mag. Phos Nat. Mur Calc. Fluor	ملا کر روزانہ تین بار دیں
جوڑوں میں درد ہو اور پاؤں کے ٹخنوں میں سوزش ہو تو مفید ثابت ہوا۔	200	1. Arnica Caulo phylum	ملا کر روزانہ ایک دفعہ اور
ایسی علامت والی ایک مریضہ میرے مطب میں آئی جو کہ عام طور پر کھڑے ہو کر کام کیا کرتی تھی۔ ایلو پیتھک علاج سے فائدہ نہ ہوا اسے یہ مرکب دیا گیا۔ دو ہفتہ میں شفایاب ہو گئی۔		2. Acid Benz 30	دن میں تین دفعہ

گھٹنے کے درد میرے پاس جب کبھی گھٹنے کی درد والا مریض آیا میں نے اس مرکب کو دن میں تین بار استعمال کرایا اور وہ شفایاب ہو گئے۔	200	Arnica Bryonia	روزانہ تین دفعہ دیں
چھوٹے بڑے جوڑوں کے درد میں اکسیر ہے۔		Kali iod. 200 Aurum Mur 1x	روزانہ تین دفعہ دیں روزانہ 3بار۔ اور
اعصابی کمزوری	Q	Pascidia Pasiflora Stellaria Valariana	روزانہ تین دفعہ دیں
اعصابی کمزوری کیلئے ایک اور مجرب نسخہ		Acid Phos 3 Citrus Q Cynosbetus Q Gensing 1x Helonias 5 Ignatia 5 Sepia 5 Zincum Met 6 Cocculus 5	سب کو ملا کر 15-15 قطرے روزانہ تین بار دیں
گھٹیا: کا درد۔ پٹھوں کا درد۔ کمر کا درد۔ جوڑوں کا درد۔ لنگڑی کا درد۔ ایڑی۔ ریڑھ۔ دچی کی ہڈی کا درد مفید اور مجرب ہے۔	6x	Rhus Tox Causticum Berb. Vulg Nux Vomica Dulca Mara Rhododendron Calc. Phos 12x	15-15 قطرے پانی میں ملا کر روزانہ تین بار دیں

مرض	طاقت	دوا	ہدایت
گنٹھیا کا شدید ترین درد، جوڑوں میں درد۔ موچ درد۔ میں بہت مفید ہے	200	Rhus Tox Ledum Symphitum Arnica	صبح شام دیں
گھٹنے میں پانی اتر آیا ہو جس کی وجہ سے درد ہو۔ سوزش ہو۔	200	1. Bryonia Sulpher	روزانہ ایک دفعہ دیں اور
		2. Phosphurus 30	روزانہ تین دفعہ دیں
ریڑھ درد شروع ہو کر ٹانگ تک جائے	200	Arnica Bryonia	ملا کر روزانہ اور
	30	Hypericum Staphisigeria	ملا کر دن میں تین بار
لنگڑی یا ریح کا درد	200	Lachesus Ledum Paul	ملا کر دن میں تین بار
عرق النساء یعنی لنگڑی کا درد (مفید ہے)		Aconite 3x Ars. Alb. 3x Gnephylium 3x Colocynthis 3x Mag. Phos 6x	ملک شوگر میں ملا کر روزانہ تین بار دیں
کمر درد	30	Kali Carb Cimicifuga Mag. Phos	ملا کر دن میں تین بار
تمام جسم درد کرے	200	Arnica Causticum Bryonia	ملا کر دن میں تین بار

ہاتھ کی ہتھیلی اور انگلیوں میں درد — 200 — Bacillinum, Bryonia — روزانہ ایک خوراک صبح شام

پاؤں کے تلوے درد کریں — 200 — Arnica, Bryonia, Belladona — ملا کر صبح شام

ایڑھیوں میں درد ہو — 200 — Sulpher, Arnica — ملا کر صبح شام

ہڈی ٹوٹ جائے اور جوڑنے کے بعد درد — 30 — Calc. Fluor, Symphitum, Calc. Phos — دن میں تین بار

اور

200 — Ruta, Hyprecum — روزانہ ایک بار

پرانی چوٹ کیلئے — Arnica 1000, Bryonia 1000 — باری باری ہفتہ وار

ہڈیوں کا ٹیڑھا ہو جانا

ریڑھ کا ٹیڑھا ہونا۔ — 6x — Calc. Phos, Calc. Carb. — روزانہ تین دفعہ دیں

نیز 3 کچے ٹماٹر چھلکا علیحدہ کر کے روزانہ کھلایا کریں۔ بہت مفید ہے۔

بازو۔ ٹانگوں کے ٹیڑھا پن کیلئے — Acid Phos 3x, Pulsatilla 6x, Calc. Carb. 6x — روزانہ تین دفعہ دیں

ہڈی کا ٹوٹ جانا

Symphitum 6
Calc. Carb 6
Silicea 6
Ruta 30
Armica 30

روزانہ تین دفعہ دیں

کینسر۔رسولیاں۔گلٹیاں

پیٹ کا کینسر ایک مریضہ بعمر 60 سال جس کے پیٹ میں ابتدائی درجہ کا تھا مختلف ہسپتالوں میں زیر علاج رہی۔مگر شفایات نہ ہو سکی۔اسے میرے ہاں لایا گیا۔اس کے پیٹ میں شدید درد ہوتا تھا۔مندرجہ ذیل نسخہ استعمال کرایا گیا۔جس سے اس کے پیٹ کا درد آہستہ آہستہ ختم ہوتا گیا۔

پہلے اسے Condurango Q ایک قطرہ پانی میں ملا کر دن
میں تین بار دیا گیا اور Conium 30 سونے سے قبل پانی میں
ایک دفعہ اور Corcinosin 30 ہفتہ وار

اس کے علاوہ اسے

Calc. Fluor
Ferr. Phos
Kali. Phos
Kali Mur

6x

روزانہ تین دفعہ دینے سے تین ماہ کے عرصہ میں مکمل طور پر صحت یاب ہو گئی۔

جگر کا کینسر

ایک مریضہ جو جگر کے کینسر میں مبتلا تھی۔مرض ابتدائی درجہ میں تھا میرے پاس علاج کیلئے آئی۔اسے جگر کے مقام پر شدید درد ہوتا تھا۔جگر بہت بڑھ گیا تھا۔بھوک ندارد۔سخت قبض تھی۔اسے ذیل درج ادویات دی گئی۔

1. Bryonia 200 دن میں ایک بار
2. Sulpher 30 دن میں ایک بار

3. Chelidonium Q + Caruds M Q اور دن میں تین بار مندرجہ

بالا علاج سے دو ماہ کے عرصہ میں وہ شفایاب ہوگئی۔

مرض	دوا	طاقت	خوراک
<u>گلے کا کینسر</u>	1. Ars. Alb. 200		ہفتہ میں ایک دفعہ
	2. Phosphorus 30		روزانہ تین بار
<u>چھاتی کا کینسر</u>	1. Sulpher Bryonia Lycopodium	200	ہفتہ وار 1 دفعہ اور
	2. Corcinosin 30		روزانہ ایک بار رات کو 1 قطرہ
	3. Mag. Phos Kali Mur Kali Phos Silicea Ferr. Phos	6x	روزانہ تین دفعہ دیں
<u>رحم کا کینسر</u>	1. Thuja Bryonia	200	روزانہ ایک بار
	2. Ars. Alb 30		روزانہ ایک بار
	3. Ferr. Phos Calc. Fluor Kali Mur Silicea	6x	روزانہ تین دفعہ دیں
<u>گلٹیاں۔ لمفاوی گلینڈز کی سوزش۔ رسولیاں وغیرہ۔</u>	Calc. Carb. 6 Calc. Fluor 6 Calc Phos 6 Acid Silicylicum 6 Echinacea 2x		روزانہ تین دفعہ دیں

مقعد کا کینسر

1. Corcinosin 30 روزانہ ایک دفعہ دیں
2. Condrango Q روزانہ ایک دفعہ دیں
3. Ferr. Phos, Kali Mur, Silicea, Calc. Fluor — 6x روزانہ تین دفعہ دیں

مثانہ کا کینسر

Ars. Alb 200 روزانہ ایک دفعہ دیں

Ferr. Phos, Silicea, Kali Mur, Calc. Fluor — 6x روزانہ تین دفعہ دیں

جلد کا کینسر

Rhus Tox 1000 ہفتہ بعد ایک خوراک

Radium Brom 30 روزانہ تین خوراک

کینسر کی گلٹیاں

Phosphorus, Corcinosin — 30 روزانہ تین دفعہ دیں

بلڈ کینسر

1. Ars. Alb 30 روزانہ تین دفعہ دیں
2. Ferr. Phos, Kali Phos, Calc. Phos, Nat. Mur, Silicea — 6x ملا کر روزانہ تین بار
3. Phosphorus 30 رات کو سوتے وقت ایک خوراک

گلٹیاں/رسولی اور کینسر

Secrophuleria 1x, Cobra 6x, Acid Lactic 3x ملک شوگر میں ملا کر روزانہ تین بار دیں

رسولیاں/گلٹیاں

مرض	دوا	طاقت	ہدایت
پیٹ میں رسولی	Caulophylum Podophylum Sulpher	200	روزانہ ایک دفعہ دیں
رحم میں رسولی	1. Sulpher Bryonia	200	ملا کر صبح ایک بار
	2. Belladona Podophylum Caulophylum	200	ملا کر ہفتہ میں تین بار دیں
مثانہ میں رسولی	1. Psoranium 1000		ہفتہ وار ایک ماہ تک
	2. Calc. Fluor Silicea Kali Mur	6x	ملا کر روزانہ تین بار
مشترکہ۔ رسولی خواہ پیٹ/ مثانہ دماغ میں ہو	1. Sulpher 200		روزانہ صبح ایک بار
	2. Rhus Tox 200		روزانہ دوپہر کو
	3. Phosphorus 200		روزانہ رات کے وقت
	4. Calc. Phos Ferr. Phos Kali Phos Silicea	6x	ملا کر روزانہ تین بار
جسم میں گلٹیاں (گومڑ)	1. Baryta Carb 200		ہفتہ وار 1 بار
	2. Calc. Fluor Kali Mur Mag. Phos Nat. Mur Silicea	6x	ملا کر روزانہ تین بار
پاؤں کے تلوے میں گلٹیاں	Baryta Carb Arnica	200	ہفتہ میں چار بار

برص (پھلبہری)

مرض	دوا	ہدایت
جسم پر سفید داغ (تھیم)	Ars. Sulph. Fav 30	روزانہ 10-10 قطرے تین بار دیں
برص (پھلبہری)	1. Psorinum, Sulpher — 1000	ملا کر ہفتہ میں ایک بار
	2. Ars. Sulph Flav. 30	روزانہ 10-10 قطرے تین بار دیں۔
ایک اور مجرب نسخہ	1. Psorinum 200	ہفتہ وار 10 قطرے پانی میں دیں اور
	یا	
	2. Ars Sulph Flav, Sulpher, Hydrocotile — 30	روزانہ تین دفعہ دیں
ایضاً ایک اور مفید نسخہ	Ars. Sulph flav Q Hydrocotile Q Nat Mur 6x Nit Acid 6x	پانی میں دس دس قطرے روزانہ تین بار دیں

جلد کے امراض

مرض	دوا	ہدایت
چھپاکی	1. Belladona, Pulsatilla, Apis Mel — 30	ملا کر روزانہ تین بار
	2. Nat. Sulph, Lycopodium — 200	ملا کر روزانہ ایک بار

مرض	دوا	طاقت	ہدایت
ایک اورنسخہ	Urtica Apis. M Belladona Calc. Carb.	6x	روزانہ تین دفعہ دیں
خشک خارش	Balladona Sulpher	200	ملاکر روزانہ ایک بار
ہر قسم کی تر وخشک خارش	Calendula Chemomilla Echinacca Psoranium 3x Rhus Tox 2x	Q	ملک شوگر پر تین بار
پیپ دار خارش	1. Sulpher 200		صبح ایک بار
	2. Rhus Tox 200		رات کو ایک بار
الرجی خارش	Teucrim M Nat. Mur	30	ملاکر روزانہ تین بار
ہر قسم کی الرجی کیلئے مفید ہے	Aconite Apis Acid Phos Agricus Belladona	6x	پانی میں دس دس قطرے ملاکر دیں
بستر کے زخم	1. Arnica 200		ہفتہ وار
	2. Kali Mur Ferr. Phos Silicea	6x	ملاکر روزانہ تین بار
خارش والی دھدر	Bacilinum 200		ہفتہ وار
جلد کا ایگزیما	Sulpher 200]		صبح کو

مرض	دوا	طاقت	ہدایت
	Rhus Tox 200		رات کو
داد۔چنبل۔پیپ دار زخم	Ars. Alb. 3x Mezereum Rhus Tox Sulpher Apis Mal	3x	ملک شوگر میں ملا کر روزانہ تین بار دیں
جل جانے سے زخموں کے لیے	Arnica Calendula Canthris Echinacea Urtica Urin	Q	روزانہ تین دفعہ دیں
ہر قسم کے جل جانے سے زخموں کے لیے خواہ خشک ہو یا تر اکسیر ہے	Ferr. Phos Cantharis Urtica Urine	3x	روزانہ تین دفعہ دیں
ہر قسم کی سوزش خواہ پیپ دار ہو۔ دماغی جھلیوں کی سوزش اینڈی سائیٹس۔اندرونی غدود کا ورم۔رحم کی سوزش	Apris M 3x Belladona 3x Merc. Cor 3x Calc. Iod 3x Kali Bich 3x Baryta Mur 3x Taucrium Mar 6x Haper Sulph 12x		شدید حالت میں ہر آدھ گھنٹہ بعد دیں آفاقہ ہونے پر ہر تین گھنٹہ بعد دیں
سرخ باد۔ماشرہ	Aconite Belladona Ars Alb Rhus Tox Apis M China	3x	ملا کر تین بار دیں بہت مفید ہے۔

مرض	طاقت	دوا	خوراک
انگارہ۔خبیث پھنسی	3x	Aconite Belladona Anthracinum	روزانہ تین دفعہ دیں
جسم پر بڑے بڑے دانے	200	Thuja Baryta Carb	ملا کر روزانہ ایک بار
چہرے پر دانے جو داغ چھوڑ جائیں		Belladona 1000 Silicea 1000	صبح ہفتہ وار 1 بار رات ہفتہ وار 1 بار
چھائیاں		Kali Bich 30	روزانہ تین بار
داغ دھبے		یونانی نسخہ: قسط شریں شہد اور پانی میں حل کر کے رات کو لگانے سے چہرہ صاف ہو جائے گا۔	
ناگوں/جسم پر نیلے داغ خون جم جائے	200	Arnica Ledum Lachesus	روزانہ ایک بار
چہرے پر کیل نکلیں چہرہ پر دانے نکلیں	3x	Baptisea Belladona Kali Bich Sulpher Arnica Berb. Aquif. Echinacia	روزانہ تین دفعہ دیں
جسم میں سوئی۔چھلہ۔پن یا بندوق کا چھرہ چلا جائے۔	6x	Siliecea	روزانہ تین دفعہ دیں
ہوائی پھٹنا	3x	Petrolium Rhus Tox 30 Agricus	کھانے کیلئے دن میں 3 بار
		Calandula Ointment	دن میں دو بار لگائیں

یا برگد کا دودھ لگائیں

اٹن کھہ (چنڈی)	Nit Acid 1x	روزانہ دو دفعہ دیں
	Hydrastis Ointment	دن میں دو بار لگائیں
	Graphitis C.M	ایک خوراک پندرہ روز بعد
بدبو دار پسینہ	Sulpher 30	صبح ایک خوراک
	Staphisegeria 3	روزانہ تین بار
بھوسی		روغن زیتون لگائیں یا گلیسرین صابن سے دھو کر اوپر Sulpher Oint لگائیں یا دہی میں تیل سرسوں ملا کر ایک عدد لیموں کا رس ملا کر سر میں خوب مل کر ایک گھنٹہ بعد نہائیں۔
جوئیں پڑنا	Staphisegeria Q	4 اونس پانی میں حل کر کے بالوں اور کپڑوں میں لگائیں۔

جزام (کوڑھ)

مندرجہ ذیل نسخہ اس بیماری کا صدفی صد علاج ہے
اس کے استعمال سے انشاء اللہ شفا ہو جائے گی۔

1. Psoranum C.M 1 خوراک 2 ہفتہ بعد دیں اور
2. Syphilinium C.M 1 خوراک دو ہفتہ بعد دیں۔

Silicea
Kali Mur
Ferr. Phos
] 3x ملا کر روزانہ 3 بار دیں

اس مرض کیلئے Hydrocotile Q دس قطرے پانی
میں ڈال کر 3 بار دینا 3 ماہ تک جاری رکھنا چاہیے۔

مرض	دوا	خوراک
دھدر	1. Tuberculanium Nat Mur Calotropis] 30	روزانہ تین دفعہ دیں
	2. Bacilenum 200	ہفتہ وار ایک خوراک
خارش۔الرجی	Lac Defloratum CM	ایک دفعہ
ماشرا (سرخ باد)	Apis Mel - 6 Belladona - 6	باری باری تین بار دیں
بالچر	Sepia 3	روزانہ تین دفعہ دیں
		روزانہ تین بار جلد پر لگائیں
	Flouric Acid 6x	
	Layneo Q	لگانے کیلئے

پھوڑے۔پھنسیاں

مرض	دوا	خوراک
پھوڑے پھنسیاں نکلیں	1. Echinecia 200	روزانہ ایک خوراک
	2. Radium Brom Rhus Tox Belisprince] 3x	روزانہ تین دفعہ دیں
زخم ناسور (السر)	Ars. Alb Haper Sulph. Merc. Sol Nit Acid] 3x	روزانہ تین دفعہ دیں

<u>بال توڑ پھنسیاں</u>

جب سوزش ہو مواد نہ بھرا ہو — Belladona 3x — ایک گھنٹہ بعد دیں

جب مواد بن چکے تو سیلشیا اونچی طاقت میں دیں — Silicea 200 — صبح شام دیں

<u>کاربنکل</u>

1. Belladona 200 — روزانہ ایک دفعہ دیں

یا

2. Ars. Alb. 3 — دن میں تین بار یا

3. Anthracus 30 — دن میں تین بار

<u>شفا ہونے پر اگر مقام ماؤف پر خارش ہو تو</u>

Belladona 3
Rhus Tox 3] 3x — ملا کر دیں 3 بار دیں

<u>بُسبری بلتوبا</u>

Silicea 6x — تین بار دیں

Calendula Q — پانی میں حل کر کے دھوئیں

<u>سوزش</u>

Aconite 1x — ہر تین گھنٹہ بعد دیں

<u>چہرے پر بھورے رنگ کے تل</u>

1. Arnica 200 — ہفتہ وار

2. Caulophyllum 30 — روزانہ تین بار

<u>سیاہ و بھورے تل</u>

ورس کا سفوف روغن زیتون میں حل کر کے لگائیں قسط شیریں پانی میں رگڑ کر لگائیں انشاءاللہ چہرہ صاف ہو جائے گا

<u>موکے</u>

1. Thuja 200 — ہفتہ وار

2. Causticum 30 — روزانہ تین بار یا

Thuja
Anti Crud
Nit Acid
Causticum
] 6x — 3 روزانہ تین بار

Thuja Q — مسوں کو رگڑ کر اوپر لگائیں

<u>مو ےکے چھتہ کی شکل میں ہوں</u>

Burb
Aquif folem
Atelris far
] Q — روزانہ تین دفعہ دیں

<u>چنبل</u>

1. Bacillcinum 200
   Sepia 200 — باری باری

ایک مریض جس کے تمام جسم پر چنبل پھیل گیا تھا۔ جلن اور خارش بہت ہوتی تھی۔ ملٹری میں سپاہی تھا۔ ملٹری ہسپتال والے علاج کئی سال تک کرتے رہے اور آخر کار ایک ٹیکہ روزانہ لگانے سے اسے جلن خارش کا آفاقہ رہتا۔ کسی نے میرے پاس بھیجا۔ میں نے یہ نسخہ استعمال کرایا۔

2. Kali Ars. 6
   Kali Bron 3x
   Ars. Sulph. Flaver 6
   Graphitis 6
   Ledum Paul 6
   Hydrocotile Q — ملا کر روزانہ تین بار

اور اس کے بعد عرق مصفّٰی خون تیار کردہ حکیم نور احمد بیگم کوٹ دیا جو کہ دو ماہ بعد بالکل تندرست ہو گیا

چہرے پر دانوں کیلئے

Kali Brom Berb.Aquif Calc. Picrayata	3x	روزانہ تین دفعہ دیں

پانی والے آبلے: ایک لڑکی جس کی عمر 18 سال تھی کو میرے پاس علاج کیلئے لایا گیا۔ لڑکی کے کمر سے نیچے ٹخنوں تک پانی بھرے آبلے لٹک رہے تھے۔ جو آبلے بہہ رہے تھے وہاں زخم اور سخت خراش تھی ان زخموں سے پانی بہہ رہا تھا۔ میں نے لڑکی کی نبض دیکھنے کیلئے ہاتھ بڑھایا تو اس نے اپنا بازو پیچھے کرلیا۔ میں نے کہا بیٹی مجھے نبض دکھاؤ تو کہنے لگی مجھے جذام کی بیماری ہے۔ کہیں آپ کو بھی اس کے جراثیم نہ لگ جائیں۔ میں نے کہا بیٹی آپ پریشان نہ ہوں کچھ نہیں ہوگا۔ چونکہ وہ ملٹری ہسپتال۔سروسز۔گنگارام اور میو ہسپتال میں زیر علاج رہ چکی تھی اور ایلوپیتھک ڈاکٹروں نے اسے جذام کا شبہ ڈال دیا تھا یہ بتانے کے بعد وہ رونے لگ گئی اور کہنے لگی بابا جی میں بچ جاؤں گی؟ میں نے اسے تسلی دیتے ہوئے دریافت کیا کہ آپ کثرت سے کیا کھاتی رہی ہیں۔اگر مجھے سچ سچ بتا دیں گی تو آپ کا صحیح علاج ہو سکے گا اور آپ شفایاب ہو جاؤ گی۔ وہ آٹھویں کلاس کی طالبہ تھی کہنے لگی میں سکول سے واپسی پر سبز مرچ کچے آم۔ کچے آلوچے لے آتی اور نمک مرچ مصالحہ ڈال کر چٹنی بنا کر روزانہ اس کے ساتھ روٹی کھاتی رہی ہوں۔ میں نے مندرجہ ذیل نسخہ استعمال کرایا جس سے وہ دو ہفتہ میں صحت یاب ہوگئی۔

Ars. Sulph Flav 6 Kali Ars. 3 Kali Bron 3 Hydrocotile Q	روزانہ تین دفعہ دیں اور

اس کے ساتھ حکیم نور احمد بیگم کوٹ کا تیار کردہ عرق مصفّی خون کا ایک کپ صبح اور ایک شام استعمال کرایا تو تو وہ تین ہفتہ میں صحت یاب ہوگئی۔

موٹاپا

ایک مریض جس کا جسم بہت موٹا ہو گیا اور پیٹ بہت بڑھ گیا تھا۔
مندرجہ ذیل نسخہ کے استعمال سے بالکل وزن کم ہو گیا۔

Phytolaca ملا کرون میں تین بار دیں
Phosphorus
Chlestranium
30

Baryta Carb 200 ہفتہ وار اور

Calc. Carb. 30 روزانہ تین دفعہ دیں

ایک اور مفید نسخہ

Calc. Carb 12x ملک شوگر میں ملا کر تین
Fucus 2x
Croton 3x بار دیں
Graphitis 12x
Nat. Sulph 3x

انجیر چار عدد نہار منہ کھا کر اوپر سے آدھا گلاس پانی پئیں۔ جو کا اُبلا ہوا پانی بہت ہی مفید ہے۔ بند گوبھی دوپہر کو بطور سلاد کھانے سے دس منٹ پہلے کھائیں مفید ہے اس کا سالن بھی مفید ہے۔
صبح کے وقت سیاہ مرچ کا قہوہ ایک کپ میں ایک چمچ شہد ملا کر نہار منہ پیا بہت مفید ہے۔

موٹاپے کیلئے یہ بھی نسخہ مفید ہے

Calc. Carb ملا کر تین بار دیں
Fucus ves
Phytolaca
Spongia
Nat. Sulph.
Graphits
3x

ایک اور مجرب نسخہ برائے موٹاپا

Amonium Brom 3x ہر چھ گھنٹہ بعد دیں
Calc. Ars. 3x ہر چھ گھنٹہ بعد دیں

یا

Capsicum ملا کر روزانہ تین بار دیں
Graphitis
Phytolaca Q
3x

لیموں کا رس چینی میں ملا کر روزانہ تین بار کھلائیں۔

چیچک

جب چیچک کی وباء پھیلی ہوتو حفظ ما تقدم کے طور پر Variolinium 30 صبح شام تین چار روز کھلا دینے سے اس مرض سے محفوظ رہا جا سکتا ہے۔

جب چیچک کا مرض ہو اور دانے نکلنے شروع ہو جائیں۔	Variolinium 30	ہر تین گھنٹہ بعد 10-10 قطرے دیں۔
مرض بہت بڑھ گیا ہوتو	Variolinium 30	دن میں تین بار دے سکتے ہیں۔

بخار

بخار	Aconite Ferr. Phos Gelsemum Eupatorium Belladona Rhustox Baptisea (6x)	ملا کر دن میں تین بار دینے سے بخار سے شفا ہو جاتی ہے نزلہ زکام سے بھی شفا ہو جاتی ہے
ملیریا بخار	Malaria Off. 200	ایک خوراک روزانہ
	Chinimum Sulph 200 Nat Mur Ipecac Gelsemum China off Ars. Alb (6x)	ایک خوراک روزانہ روزانہ تین بار دیں
موسمی بخار	Chinimum Sulph 200	ایک خوراک دینے سے شفا ہو جاتی ہے

مرض	دوائیں	طاقت	خوراک
ٹائیفائیڈ بخار	1. Typhiodinum Phrogenium Arsencum Alb.	200	روزانہ ایک دفعہ دیں
	2. Kali Phos Ferr. Phos. Nat. Sulph	6	تین بار

ایک مریض کا ٹائیفائیڈ بخار ایلوپیتھک علاج سے بگڑ گیا۔ اسے مندرجہ بالا نسخہ استعمال کرایا گیا اور وہ شفایاب ہو گیا۔

مرض	دوائیں	طاقت	خوراک
گردن توڑ بخار	Nat. Sulph. Belladona Nux Vomica	200	ملا کر روزانہ ایک خوراک دیں
	Silicea Mag. Phos Kali Phos	6	ملا کر روزانہ تین بار دینے سے شفاء ہو جائے گی
ہر قسم کے بخار کیلئے مجرب اور آسان نسخہ	Aconite Belladona Bryonia Ferr. Phos Gelsemum Ipecac	3x	روزانہ تین دفعہ دیں
Dengue Fever ہڈ توڑ بخار	Eupatorium Perf 200		بطور حفظ ماتقدم ہفتہ وار ایک خوراک دینا بہت مفید ہے
	Eupatorium Perf Q/ 1x		ہر ایک گھنٹہ بعد دینے سے شفا ہو جاتی ہے۔ آزمودہ ہے۔

مرض	دوا	طاقت	ہدایت
اس کے علاوہ	Gelsemum Baptisia Cimigifuga Ars. Alb	3x	بطور معاون دوا بھی دیں بہت جلد شفاء ہو جائے گی
Influenzal Fever	Aconite 1x Galsemum 1x Eupatorium 1x Ars. Alb 1x Ars. Iod 6x Rhus Tox 3x Baptisea 3x		ملک شوگر میں ملا کر تین بار دیں نہایت مفید مجرب ہے
خسرہ جس میں نزلہ زکام ہو اور ساتھ بخار ہو۔	Pulsatilla 3x Aconite Ferr.Phos Gelesemum Kali Mur	5x	روزانہ تین دفعہ دیں
یہ نسخہ بھی مفید ہے	Ferr. Phos Kali Mur Nat Sulph	6x	روزانہ تین دفعہ دیں
جب خسرہ کھل کر نہ نکلے یا نکل کر اندر ہو جائے۔	Stramonium 6		روزانہ تین دفعہ دیں
کاکڑا لاکڑا	Aconite Rhus Tox	2x	روزانہ تین دفعہ دیں یا
سرخ بخار (Scarlatina)	Belladona Gelsemum Bryonca	3x	روزانہ تین دفعہ دیں بہت مفید ہے

زرد بخار (Yellow Fever)	3x	Aconite Ars. Alb Carboveg	روزانہ تین دفعہ دیں
کالا آزار بخار (Black Fever) ملیریا بخار بگڑ کر جگر اور تلی بڑھ جائے تو مندرجہ ذیل نسخہ بہت ہی مفید ہے	4x	Ars. Alb. 3x Apis 3x Nat. Sulph. 3x Nat. Mur. 6x	روزانہ تین دفعہ دیں
		Bacilinum 200	ہفتہ میں ایک بار دیں

تپ دق

حنجرا کی ٹی بی	1. Echinasia 200	ہفتہ وار ایک خوراک دیں
	2. Drosera 12x	صبح دوپہر شام

مندرجہ بالا نسخہ باقاعدہ 3 ماہ تک کھلانے سے مکمل شفا ہو جائے گی۔ڈراسر نمبر 200 بھی اس مرض میں بہت مفید ہے۔مگر 200 والی دوائی جلد۔جلد نہ دہرائی جائے۔ہفتہ میں دو بار دیں۔

جب حنجرہ سے بڑھ کر تکلیف پیٹ تک چلی جائے تو	Aconite 30 Ars. Alb 30 Calc. Phos 30 Ferr. Phos 30 Lycopodium 30	روزانہ تین دفعہ دیں
پھیپھڑوں کی ٹی بی	Bacilinum 200	دو خوراک ہفتہ وار اس کے بعد
	Bacilanium 1000	دو خوراک پندرہ روز بعد اور
	Bacilinium 10000	دو خوراکیں ایک ماہ کے وقفہ بعد
	Calc. Carb 30	روزانہ تین بار دیں

کھانسی کے ساتھ خون آلود بلغم خارج ہوتو	Ars. Iod 30	روزانہ تین دفعہ دیں
ہڈیوں کی ٹی بی	1. Bacilinum Bryonia] 200	ملا کر روزانہ ایک بار اور
	2. Phosphorus 30	روزانہ تین دفعہ دیں
اگر دوبارہ ٹی بی ہو جائے تو	Merc. Sol. 200 Bacilanium 200	ملا کر ایک دفعہ روزانہ اور
	Kali Carb 200	روزانہ تین بار دیں
جب کف میں خون کی آمیزش ہو	Bryonia Phosporus] 30	باری باری دیں
پیٹ کی سل	Sulpher 30	روزانہ ایک خوراک
	Bryonia 3	ہر دو گھنٹہ بعد اور
	Aconite Calc. Carb Belladona] 30	دن میں 3بار دیں
چہرے کی ٹی بی	Ars. Alb Amonium Ars Hydrocotile Thuja] 3x	روزانہ تین دفعہ دیں

امراض بچگان

مرض	دوا	طاقت	خوراک
بچہ ڈرتا ہو	Apis Mel 30		ایک بار
طاقت کیلئے	Kali Phos Calc Phos Ferr. Phos	6x	روزانہ تین دفعہ دیں
بچہ جلدی باتیں نہ کرے	Nat. Mur Kali Phos Nat. Phos	6x	روزانہ تین دفعہ دیں
صاف باتیں نہ کرے	Stramonium 30		روزانہ تین دفعہ دیں
بچہ جلدی نہ چلے	Baryta Carb 200		ہفتہ وار
	Nat. Mur Kali Phos	6x	روزانہ تین دفعہ دیں
سوکھا پن اور اسہال ہوں	Aethusa Abrotenum	30	روزانہ تین دفعہ دیں
بچہ سوتے ہوئے پیشاب کرے	Equisitum Kali Phos Acid Phos Gelsemum	6x	روزانہ تین دفعہ دیں
آسانی سے دانت نکالنے کیلئے	Calc. Phos Calc. Fluor Kali Phos Ferr. Phos	6x	روزانہ تین دفعہ دیں
چھوٹی عمر میں بچوں کے سر کے بال سفید	Psorinum	1000	پندرہ یوم بعد ایک خوراک

علامت	دوا	طاقت	ہدایت
بال گرتے ہوں۔	Acid Phos	30	روزانہ 3بار دیں
	Ignatia	30	
بال جڑوں سے نکلتے ہوں	Bacilanium Graphitis	200	ہفتہ میں ایک دفعہ دیں
	Acid Phos 30		روزانہ تین دفعہ دیں
پڑھتے وقت نیند آجائے	kali Bich	200	ہفتہ بعد ایک خوراک
	Ferr. Phos 6x		روزانہ تین بار دیں
سوکھا پن (سوکڑا)	Glycerinum	30	روزانہ تین دفعہ دیں زود اثر ہے

نیز اگر خون کی کمی ہو تو ایک چھوٹا چمچ گلیسرین میں لیموں کا رس ملا کر دن میں 3 بار دینا نہایت مفید ہے۔

علامت	دوا	طاقت	ہدایت
کوا گرنا	Albumon Bromium	3x	روزانہ تین دفعہ دیں
جب کوا سوجا ہوا ہو۔	Mere. Sol Hyoscyamus	6x	روزانہ تین دفعہ دیں

شب یمانی ہریاں پانی میں حل کر کے نصف چمچ پلائیں۔

علامت	دوا	طاقت	ہدایت
روتے ہوئے سانس بند ہو جائے	Cup. Met. 30		روزانہ تین دفعہ دیں
	Solanum Nig 30		روزانہ تین دفعہ دیں
دودھ پیئے اور اسہال کرے	Baptisea Aethuza Calc. Carb. Argent. Nit	30	روزانہ تین دفعہ دیں

بیماری	دوا	طاقت	خوراک
بچہ مٹی کھاتا ہو	Baryta Carb. 30		روزانہ تین دفعہ دیں
	Calc. Carb. 200		روزانہ ایک بار
کوتاہ قد	Silicea Calc. Phos Nat. Mur	6x	روزانہ تین دفعہ دیں
	Baryta Carb. 200		ہفتہ میں ایک بار
بچوں میں چیچک	Silicea Kali. Phos Ferr. Phos	6x	روزانہ تین دفعہ دیں
چیچک جب پھنسیاں نکل آئیں	Variola 200		ایک خوراک ہفتہ میں
	Aconite Belladona Bryonia	3x	3 بار دیں اور
	Thuja Q		2-2 قطرے پانی میں صبح شام دیں۔
بچوں میں کن پیڑے	Baptisea Haper Sulph Belladona Aconite Mere. Sol	30	روزانہ تین دفعہ دیں
بچوں میں ٹانسلو گلے پڑنا	Baryta Carb Baryta Mur Belladona Haper Sulph Calc. Phos	6x	روزانہ تین دفعہ دیں

بچوں میں پاخانہ/پیشاب کی کثرت ہو

kali iod 3 — روزانہ تین دفعہ دیں

کالی کھانسی

Drosera 200 — دن میں ایک بار

Belladona 30
Mephitus 30 — روزانہ تین دفعہ دیں

بچے کے پیٹ میں کرم

Santoninum Q 30
Cina Q 30 — دن میں تین بار

Teucrium Mar 6x
Nat Phos 6x
Granatum 6x
Fillix Mas 6x
Indigo 6x

ڈبہ

Aconite 6x
Ferr Phos 6x
Kali Phos 6x — دن میں چار بار

کوا گرنا

Silicea 6
Merc. Cor 6 — دن میں چار بار

بچے کا سانس رک کر یا جھٹکے سے آنا

Grindelia 6
Marphinium 6

قد چھوٹا ہونا

Bacillinum 200 — ہفتہ بعد ایک خوراک

Salicea 6x
Calc. Phos 6x
Nat. Mur 6x — روزانہ تین دفعہ دیں

متفرق امراض

خراٹوں کیلئے
Baryta Carb
Bacillinum
200
ہفتہ میں تین بار ایک خوراک دیں

Nat. Mur
Kali Mur
Calc. Fluor
6x
دن میں تین بار دیتے رہیں انشاءاللہ شفا ہوگی

ایلو پیتھک ادویہ کے بداثرات
Sulpher 200
1 خوراک صرف

ہاتھ۔پاؤں کی جلن
Byonia 30
روزانہ تین دفعہ دیں
Sulpher 30
باری باری دیں

Sulpher 200
ایک خوراک صبح اور
Thuja 200
ایک خوراک رات کو دیں

خضاب لگانے سے الرجی یا خارش ہوجائے
Belladona 200
Rhus Tox 200
روزانہ تین دفعہ دیں

جب خون زہریلہ ہوجائے
Pyrogenium 200
ہفتہ بعد ایک خوراک
Echenasia Q
5-5 قطرے تین بار دیں

ہلکا کتا کاٹ جائے تو
Hydrophobinum
Stramonium
200
روزانہ تین دفعہ دیں

سانپ کاٹ جائے تو
Arnica
Ledum
200
ملا کر 15-20 منٹ کے وقفے سے چند روز تک اور بعد میں ہفتہ وار دیں۔

یہ نسخہ بھی سانپ کے کاٹے کیلئے مفید ہے۔	Q	Guaco Echinasea Indigo Cedrum	5-5 قطرے پانی میں ہر 2-2 گھنٹہ کے بعد دیں۔ان ادویہ کو آپس میں ملا کر لکھیں۔
بچھو کاٹ جائے تو	200	Arnica Ledum Nat. Mur	ملا کر 15-20 منٹ بعد دینے سے شفا ہو جاتی ہے
مکڑی کاٹ جائے تو	200	Arnica Ledum	صبح دوپہر شام دیں شفا ہو جائے گی
مسے (موہکے) کیل۔مہاسے	6x	Thuja Anti Crud Nit. Acid Caustioum	روزانہ تین دفعہ دیں
			اور
		Thuja Q	مسوں کو رگڑ کر روئی سے لگائیں انشاء اللہ شفا ہو جائے گی۔
مرغیوں اور دیگر پرندوں کیلئے اکسیر دوائی	6x	Aconite Allum Cepa Ars. Alb. Veriolinum Kali iod Ruta	تین بار پانی میں حل کر کے یا گولیوں پر ڈال کر

فہرست ادویات بلحاظ امراض

(A Key to Medicine and Disease)

امراض دماغ

دماغ کے پردوں کی سوزش: بیلا ڈونا ۔ کیوپرم ۔

دماغ میں پانی اترنا: بیلا ڈونا اور ہیلیبس باری باری ۔

حرام مغز کی سوزش: آرسینک ۔ پلمم میٹ ۔ ایسڈ ایگزیلک ۔ سکیل کار ۔ ڈلکا مارا ۔

لو لگنا (سن سٹروک): ایکونائٹ ۔ ایمائیل نائٹریٹ ۔ بیلا ڈونا ۔ گلونائین ۔

سکتہ: اوپیم ۔ فاسفورس ۔ بیلا ڈونا ۔ آرنیکا ۔

فالج (ادھرنگ): پلمم مٹ ۔ کوا کو ۔ بوٹولین ۔ ایکونائٹ ۔ اولینڈر ۔ جیلسیم ۔

فالج کی وجہ سے حرکت نہ کر سکنا: زنکم فاس ۔ پلمم میٹ ۔ آرجنم نائٹریکم ۔ ایراگیلس ۔

فالج جس میں شدید رعشہ بھی ہو: اورم سلف ۔ ہائیوسائمس ۔ مرکیورس ۔

جسم کے ایک حصہ کا فالج: ہائی پریکم ۔ تھالیم ۔ لتھارس ۔ کالی نارٹ ۔ ایناہولیم ۔ میگنم آس بڈیا گا ۔ ایسکیوس گلابرا ۔

دماغ کا نرم پڑ جانا: فاسفورس ۔ برائٹا کارب ۔ سارودن وار ۔

لقوہ: ایمونیا فاس ۔ کاسٹیکم ۔ زنکم پکرک ۔ نکس وامیکا ۔

پولیو: لتھارس ۔ کالی فاس ۔ بنگارس ۔ رہس ٹاکس ۔ سلفر ۔

کزاز (ٹیٹنیس): سٹرائیکنم ۔ یوپاس ۔ پیسی فلورا ۔ فاسوٹگما ۔

گلے کے پٹھوں کا فالج: آسنک ۔ سکیل کار ۔ کیکٹس ۔

جنون (پاگل پن): بیلا ڈونا ۔ ہائیوسائمس ۔ سٹرامونیم ۔ لیکیس ۔

مرگی (صرع): آرٹیمیشیا ۔ ابسنتھم ۔ کیوپرم میٹ ۔ کلکیریا آرسینک ۔ بیلا ڈونا ۔ کالی برومیٹم ۔ گلونائین ۔ اوتھ ۔ ایمائیل نائٹریٹ ۔ کلکیریا کارب ۔ ایگریکس مسکرس ۔

اعصابی تھکاوٹ: انا کارڈیم ۔ فاسفورس ۔ سلیشیا ۔ زنکم ۔ ایناہول ۔

رعشہ: اگیریکس مسکرس۔ اگنیشیا۔ سٹرامونیم۔ ویراٹرام وراینڈی۔ زنکم میٹ۔ مائی گیل۔ کالی فاس۔ جیلسیم۔

تشنج: بیلاڈونا۔ کیوپرم میٹ۔ لے یرنم۔ سائیکیوٹا۔ اوتھے۔

کابوس (نیند کی حالت میں چلنا): کالی فاس۔ کالی برومم۔ ایونا سٹبول

حافظہ کی کمزوری: ایسڈ فاس۔ پکرک ایسڈ۔ ایونا سٹائیو۔ کالی فاس۔ چائنا۔

بیخوابی: کافیا کروڈا۔ سائی پری پیڈیم۔ ڈافنے۔ اگنشیا۔ پیسی فلورا۔ ایکوی لجیا۔ ٹیلاسمی سی فیوگا۔ جیلسیم۔ ہائیوسائی مس۔

وہم: اینٹی پائرین۔ بیلاڈونا۔ سٹرامونیم۔

خون کا دباؤ (بلڈ پریشر): گلونائن۔ نیٹرم مائٹریکم۔ ٹری نی ٹین۔ ایمائیل نائٹریٹ۔

آدھے جسم کا فالج: اولینڈر۔ کاکیولس۔ لوتھراپس۔ ایکونائٹ۔ کاسٹیکم۔ رہس۔ ناکس۔ جیلسیم۔ پلمبم۔ نکس وامیکا۔

امراض سر

سردرد: (خون کی کمی کی وجہ سے): چائنا۔ فیرم فاس۔ وربیکم۔ کیکٹس۔ پلساٹیلا۔ کالمیا۔

سر پھٹتا محسوس ہو: گلونائن۔ اسنیا۔ ملی لوٹس۔

سردرد بھاری پن کے ساتھ: ایکونائٹ۔ بیلاڈونا۔ گلونائن۔ ملی لوٹس۔ جیلسیم۔

عصبی سردرد: سمی سی فیوگا۔ اگنیشیا۔ کافیا۔ کینابس۔ آرس۔ زنکم۔ نکولم۔ کالوسنتھ۔ میگنیشیا فاس۔

بدہضمی کی وجہ سے سردرد: نکس وامیکا۔ چیونھس۔ ارس۔ سینگوی نیریا۔

سردرد شقیقہ: سپیا۔ اسٹینم۔ کافیا۔ اونس موڈیم۔ اولیم اینی میلس۔ بیلاڈونا۔ سپائی جیلیا۔ سینگونیریا۔

دوران سر (چکر آنا): کونیم۔ جیلسی میم۔ کاکیولس۔ گریفیٹم۔ فاسفورس۔ بیلاڈونا۔ برائیونیا۔ گلونائن۔

سر کا ایگزیما: کلکیریا میو۔ کلکیریا سلف۔

سر میں پانی بھرجانا: ہیلی بورس۔ ایناگیلس۔ کینتھرس۔ بیلاڈونا۔

امراض چشم

آشوب چشم: ایکونائٹ۔پلساٹیلہ۔یوفریشا۔بیلاڈونا۔گواریا۔رونا۔

آنکھ کی اندرونی جھلی کا ورم: بیلاڈونا۔مرکیورس۔

باہمی سلاق: ایکونائٹ۔ہیپر سلف۔بیلاڈونا۔

بیاض چشم (پھولا) و سفید پردے کا موٹا ہو جانا: زنکم۔رٹینیا۔سلفر۔یوفریشیا۔

ناخونہ: رٹینیا۔

قریب نظری: بیلاڈونا۔سپائی جیلیا۔

بعید نظری: سپائی جیلیا۔

موتیا (نزول الما): سیناریریا۔فاسفورس۔پلٹینس۔کواشیا۔نفتھالیں۔کلکیر یا فلور۔کاسٹیکم۔

سبز موتیا: چائنا۔ایسڈ فاس۔فاسفورس۔

آنکھ کے روئینا میں سوراخ ہونا: نفتھالین۔

نظر کی کمزوری: نیٹرم میور۔کروکس۔سینیگا۔

بھینگا پن: سپائی جیلیا۔ہائیوسائیمس۔فاسفورس۔

آنکھوں کے سامنے چلتے تیرتے نظر آنا: کاسٹی کم۔چائنا۔سائی پری پیڈیم۔

شبکوری (رتوندہ): نائٹرکیم۔لائیکوپوڈیم۔چائنا۔فاسفورس۔

دن کو نظر نہ آنا: بوتھراپس۔

اشیاء کا دوہرا نظر آنا: لکی ایم۔بیلاڈونا۔جیلسی میم۔ہائیوسائس۔اولینڈر۔

کسی چیز کا نصف نظر آنا: لائیکوپوڈیم۔لیتھی۔

صرف ایک نظر آنا: نائی ٹینم۔

گوہانجی: پلساٹیلہ۔سٹافی سیگریا۔ارجنٹم نائٹریکم۔مرکیورس سال۔

امراض گوش

کان درد: بیلاڈونا ۔ کیمومیلا ۔ مولین آئل ۔ مرکیورس سال ۔ سلشیا ۔ ہیر سلف ۔ کیپسی کم ۔ پلان ٹیگو ۔ فیرم فاس اور کالی میور باری باری ۔

کان کا ایگزیما: مرکیورس ۔ کلکیریا سلف ۔ ہیپر سلف ۔ ہائیڈ راسٹس ۔

کان کا اندرونی ورم: کیپسیکم ۔ بیلاڈونا ۔ مرکیورس ۔ پلساٹیلا ۔ چینو پوڈیم ۔ کلکیریا کارب ۔

کان بہنا: کالی میور ۔ ایپس ۔ ہائیڈ راسٹس ۔ ہیپر سلف ۔ کالی سلف ۔ کاسٹیکم ۔ کینو ۔ مرکیورس ۔ کلکیریا ۔ پلساٹیلا ۔ سلفر ۔

بہرہ پن: کیلنڈرولا ۔ پلساٹیلہ ۔ ہائیڈ راسٹس ۔ گریفائٹس ۔ روٹا ۔

اونچا سنائی دینا: مولین آئل ۔

کن پیڑ: بیلاڈونا ۔ مرکیورس ۔ رہس ٹاکس ۔ جیرانڈی ۔

امراض ناک

وبائی زکام: یوپاٹوریم پرف ۔ ایلم سیپا ۔ ایکونائیٹ ۔ آرسینک ۔ کالی بائیڈ ۔ یوفریشیا ۔ فیرم فاس ۔ کالی میور ۔ جیلسم ۔ نیٹرم میور ۔

پرانا نزلہ: نیٹرم سلف ۔ اورم یوکلپٹس ۔ کالی بائیکروم پلساٹیلہ ۔ نیٹرم کارب ۔

ناک کی بیرونی سوزش: ونکا مائیز ۔

ناک کے اندر سے غدود، بدبو آنا: ہیپوزینیم ۔ آورم ۔ ایسڈ نائٹرک ۔ مرکیورس ۔ کیڈمیم ۔ الیومینا ۔

پالی پس: لمنا مائنز ۔ ٹیوکری م ۔

قوت شامہ کا ختم ہونا: سنگوی نیریا ۔ مگنیشیا میور ۔ آرم میور ۔

نکسیر پھوٹنا: آرنیکا ۔ اپی کاک ۔ برائیونا ۔ لیڈم ہمامیلس نائٹرک ایسڈ ۔ فاسفورس ۔ نائٹرم نائٹرک ۔ ایم بروسیا ۔

امراض دانت

دانت درد: بیلا ڈونا ۔کیموميلا ۔پلان ٹیگو ۔مگنشیا کارب ۔ہائی پریکم ۔

دانت نکلتے وقت دست آنا: ارنڈو ۔کیموميلا ۔کلکیر یا فاس ۔فیرم فاس ۔

بچوں کا دانت نکالنا: بیلا ڈونا ۔کلکیر یا فاس ۔کیموميلا ۔میری بن ۔تھیفیا ۔

منہ میں رال آنا: ڑی فولیم ۔مرکیورس ۔

گوشت خورہ: ایچی نیشیا ۔اسٹافی سگیر یا ۔پلان ٹیگو

مسوڑھوں کا ورم: بیلا ڈونا ۔مرکیورس ۔فاسفورس ۔ہکلا لاوا

مسوڑھوں سے وٹامن سی کی کمی کی وجہ سے خون آنا: ایسے ٹک ایسڈ ۔اگیو ۔مرکیورس ۔فاسفورس

دانت میں سوراخ کیڑا لگنا: سیلیشیا ۔سافوٹیڈا ۔فاسفورس ۔آورم ۔

امراض منہ ۔زبان ۔حلق گردن

منہ آنا: اکھیوزا ۔بوریکس ۔مرک سال ۔نائٹرک ایسڈ ۔کالی میور ۔ہائیڈ راسٹس ۔

تھوک بہت آنا: مرکیورس ۔آئرس ۔آیوڈیم ۔ٹریفولیم ۔

ہونٹوں کا پھٹنا: کانڈورنگو ۔گریفائٹس ۔نیٹرم میور

منہ کا آکر (سٹرن): مرکیورس ۔ایسڈ میور ۔نائٹرک ایسڈ ۔آرسینک ۔

پھپھوندی: آرسینک ۔بپٹیشیا ۔کلکیر یا کارب ۔بوریکس ۔ایکونائٹ ۔

منہ کے کنارے پک جانا: آرجنٹم نائٹریکم ۔بوریکس ۔کالی میور ۔نائٹرک ایسڈ ۔

زبان کا ورم: ایپس ۔ایسڈ میور ۔لیکیسس ۔

زبان کے نیچے گومڑ: تھوجا ۔کلکیر یا کارب ۔فلورک ایسڈ ۔

گلے پڑنا: ایمونیم میور ۔گوائیکم ۔ہیرا کا کارب ۔بیلا ڈونا ۔مرکیورس ۔فائٹولاکا ۔ایکنیشیا ۔

کن پیڑ: بیلا ڈونا ۔مرکیورس ۔رہس ٹاکس ۔جبرانڈی ۔ایکونائٹ

تتلانا: ہائی اوسائمس ۔ایکونائٹ ۔

جبڑے کا بند ہو جانا: لیڈم۔

گلے کا درد۔ نگلنے میں تکلیف: بیلا ڈونا۔ لیکیسس۔ مرکیورس۔ کیورارے۔ ایپی کاک۔ کاجوپٹ۔

آواز بیٹھنا: ایلیومن۔ آنٹم میٹ۔ آورم۔ کاسٹیکم۔ نائٹرک ایسڈ۔ سپونجیا۔

قوت گویائی کا سلب ہو جانا: ایکونائٹ۔ برائیونیا۔ کاربوریج کالی برومیم۔ سٹرامونیم۔ یوتھرا ایس۔

خناق: لیکیسس۔ مرک سائنائیڈ۔ مرک بن آئیوڈائیڈ۔ فائٹولاکا۔ گاربالک ایسڈ۔ ایپس۔ ونکا مائنر۔ نائٹرک ایسڈ۔ ایگنیشیا۔

لیرنکس کی سوزش (نزخرہ): ایکونائٹ۔ ہیپر سلف۔ سپونجیا۔ فاسفورس۔ کاسٹیکم۔

غذا کی نالی کا ورم: بپٹیشیا۔ کانڈرنگو۔ کاجوپٹ

گھبڑ (گھیگھہ): بیسی لینم۔ سلفر۔ کلیریا فلور۔ تھائرائیڈ ینیم۔ فوکس۔ سپونجیا۔ لائیکوپس۔ مرکیورس آئیوڈائیڈ۔

گردن کا اکڑ جانا: لیک نین تھس۔ فائیٹولاکا

کنٹھ مالا (خنازیر): لائیکوپس۔ جیرانڈی۔ کلکیریا کارب

امراض سینہ

خشک کھانسی: ایلیومینا۔ بیلا ڈونا۔ بائیو سائیمس۔ کونیم۔ پلساٹیلہ۔ سپونجیا۔ سٹکٹا۔

بلغمی کھانسی: کالی سلف۔ کالی بائیکروم۔ ٹارٹرا ایمیٹک۔ پلساٹیلہ۔ ایپی کاک۔ کالی میور۔ اینٹیم۔ کوکس کیکٹائی۔

ضیق النفس (دمہ): آرسینک۔ ایپی کاک۔ ایڈرینالین۔ یوکلپٹس۔ نیٹرم سلف۔

سانس لینے میں تنگی: ایپس۔ آرسینک۔ ایپی کاک۔ سپونجیا۔

ذات الجنب (پلوری): ایکونائٹ۔ برائیونیا۔ اسکیولا۔ کالی کارب۔

ذات الریہ (نمونیہ): برائیونیا۔ فاسفورس۔ آئیوڈیم۔ چیلیڈونیم۔ نیوموکوکسین۔ ایکونائٹ۔ سینگوئنیریا۔

سینہ کے اندر پٹھے کا ورم: کیکٹس۔ نکس وامیکا۔ برائیونیا۔ سمی سی فیوگا۔ رینکولس بلب

پھیپھڑوں کا ورم: آرسینک۔ اموینم کارب۔ ٹارٹا زایمے ٹک

سینہ کا ورم: برائیونیا۔ سمی سی فیوگا۔ رینکولس بلب۔ کونیم۔

پھیپھڑوں میں پانی اتر آنا: ابروٹینم۔ رینکولس بلب۔ کالی کارب۔ فلورک ایسڈ۔ مرکیورس سلف۔ ایپس۔ آرسینک۔ بیلا ڈونا۔

پھیپھڑوں میں خون کی کثرت: ایکونائٹ۔ فیرم فاس۔ وراٹرم ورائیڈی۔

پھیپھڑوں میں پیپ بھر جانا: آرنیکا

پھیپھڑوں کی جھلی میں ہوا بھرنا: ایمونیا کارب۔ اینٹم آرس۔ لوبیلیا۔

سینہ کی جلن: کاربوویج۔ جیرنیم۔ کیپسیکم۔ بسمتھ

نفث الدم (خون تھوکنا): ایکونائٹ۔ اپی کاک۔ آرنیکا۔ ہملس۔ اسکلیفا انڈیکا

بچوں کا سانس رک جانا یا جھٹکے سے آنا: گرینڈیلیا۔ انٹی پائرین

برنکائیٹس: ایکونائٹ۔ برئیونیا۔ فاسفورس۔ فیرم فاس۔ سینگونیریا۔ جبرانڈی۔ ٹارٹا رایمے ٹک ایسڈ۔ آرسینک۔ سینگا۔ سلفر۔ اینٹم آئیوڈائیڈ۔

کالی کھانسی: کوریلیم۔ ڈراسرا۔ میفائیٹس۔ کیوپرم۔ میگنیشیا فاس۔ بیلا ڈونا۔ اپی کاک۔ کوکس کیجائی۔

ہوا کی نالیوں کی بلغمی جھلیوں کی سوزش: کاجوپٹ ٹارٹا رایمے ٹک۔ فاسفورس۔ ٹیوبرکولینم۔ اسکیولا۔

امراض دل

دردِ دل: کیکٹس۔ ایکونائٹ۔ برائیونیا۔ سپائی جیلیا۔ آگزیلک ایسڈ۔ کریٹیگس۔ لیٹروڈکٹس۔ ڈجی ٹیلس۔ فیرم ٹارٹ۔

ہول دل (دھڑکن): ڈجی ٹیلس۔ کونینی ڈین۔ کریٹیگس۔

غشیان (بے ہوشی): کیمفر۔ مارفینم۔ واراٹرم ورائیڈی۔ آرسینک۔ بیلا ڈونا۔ ڈجی ٹیلس۔ ایمائیل نائٹریٹ۔

دل کی رفتار میں تیزی: ایبرا ٹیگرا۔ ایگنس کاسٹس۔

دل پر چربی: آرم میٹ ۔فاسفورس ۔آرسینک ۔

دل کے غلاف کی سوزش: آرسینک ۔برائیونیا ۔کالچیکم ۔سپائی جیلیا ۔ڈجی ٹیلس ۔

دل کا پھیل جانا: آرسینک ۔آرم میٹ ۔آئیوڈیم ۔کیلمیا لیٹی فولیا ۔کیکٹس ۔ڈجی ٹیلس ۔سپونجیا ۔
رسٹاکس ۔

دل کے پٹھوں کا ورم: ڈجی ٹیلس ۔آرسینک آئیوڈائیڈ ۔آرم میور ۔

دل کی بڑی شریان کا ورم: آورم آرس

شدید دھڑکن: امونیم میور ۔

امراض معدہ

بدہضمی: نکس وامیکا ۔ہائیڈراسٹس ۔گریفائیٹس ۔انا کارڈیم ۔پلساٹیلہ ۔لائیکوپوڈیم ۔کاربوویج ۔
روبینیا ۔سلی سیلک ایسڈ ۔

پیٹ درد: نکس وامیکا ۔کیمومیلا ۔کالوسینتھ ۔ڈائیاسکوریا ۔میگنیشیا فاس ۔پلمبم ۔کیوپرم ۔

ہیضہ: کیمفر ۔وارائرم البم ۔آرسینک ۔کیوپرم ۔سکیل کار ۔کالی فاس ۔آئرس ورسیکلر ۔

قولنج (سوزش امعاء): ایلوز ۔ایلم سٹائیوا ۔مرک ڈلس ۔

آنتوں کا ورم: چائنا ۔آرسنک ۔پوڈوفائیلم ۔ارجنٹم نائٹریکم ۔

اپنڈیسائٹس: بیلاڈونا ۔ایکنیشیا ۔لیکے سس ۔آئرس ٹینکس ۔کیوپرم میٹ ۔کلکیریا فلور ۔لائیکوپوڈیم ۔
مرک کار

پیٹ پھول جانا: کاربوویج ۔ایسافوٹیڈا ۔نکس وامیکا ۔نکس مسکاٹا ۔ماسک ۔لائیکو پوڈیم ۔چائنا ۔
کاربالک ایسڈ ۔ارجنٹم نائٹریکم ۔کاجوپٹ ۔

ہچکی: نکس وامیکا ۔ایسڈ سلف ۔جن سنگ ۔ریٹینیا ۔

قے آنا: اپی کاک ۔آئرس ورسیکلر

خون کی قے آنا: اپی کاک ۔ہیمامیکس ۔فاسفورس ۔ملی فولیم ۔

بھوک کم لگنا یا نہ لگنا: نکس وامیکا ۔چائنا ۔ہائیڈراسٹس ۔لائیکوپوڈیم ۔الفلفا ۔

انتڑی آنت کی سوزش: آرس ٹینکس ۔ بیلا ڈونا ۔ مرکیورس کار ۔ کالوسنتھ ۔ ایکنیشیا ۔ ہیپر سلف ۔ کلکیر یا فلور ۔ مگنیشیا فاس

معدہ یا امعاء سے خون آنا: تھوجا ۔ انا کارڈیم ۔ انٹی مونیم کروڈم ۔ ابراٹینم ۔ کرڈوم ۔ لوبیلیا ۔ لیکلفیا انڈ لکا ۔ ہمامیلس ۔ نائٹرک ایسڈ ۔

پیاس: سائکلیمن ۔ پلسا ٹیلہ ۔ ایکونائٹ ۔ آرسنک ۔ برائیونیا ۔ ویراٹرم البم ۔ نیٹرم میور ۔ ڈلکامارا ۔ سٹرامونیم ۔

اسہال: نکس وامیکا ۔ کیمفر ۔ واراٹرم البم ۔ اپی کاک ۔ چائنا ۔ ایسڈ فاس ۔ مرکیورس ۔ آرسینکم ۔ نیٹرم سلف ۔ سلفر ۔ پوڈوفائیلم ۔ تھوجا ۔ کلکیر یا کارب ۔ چیارو ۔ کلکیر یا فاس

پیچش: مرک سال ۔ مرک کار ۔ اپی کاک ۔ ٹرم بیڈیم ۔ آرسینک ۔ نکس ۔ ایلوز ۔ کرچی ۔ چائنا آرسنک ۔

آنتوں میں گڑگڑاہٹ: ہیموناکس

آمعا مستقیم کی سوزش: ایلوز ۔ کولن سونیا ۔ پوڈوفائیلم ۔ انٹی کروڈم

پیٹ میں کرم: سینٹونائن ۔ ٹیوکرم ۔ ابروٹینم ۔ سباڈیلہ ۔ سپائی جیلیا ۔ سائنا ۔ چینوپوڈیم ۔ کارڈاس

ورم معدہ: بسمتھ ۔ کاربوریج ۔ کا کیوس ۔ نکس وامیکا ۔

معدہ کا پھیل کر کمزور ہو جانا: ہائیڈراسس میور ۔

زخم معدہ: ارجنٹم نائٹریکم ۔ آرسنک ۔ اٹروپین ۔ کالی بائیکروم ۔ جیریثیم ۔ یورینیم نائٹریکم ۔

معدہ میں تیزابیت: کلکیر یا ۔ روبینیا ۔ ایسڈ سلف ۔ نکس وامیکا ۔ چنی مم آرس ۔ ارجنٹم نائٹریکم ۔ انا کارڈیم ۔ آرس ورسیکلر ۔

ترشی معدہ: کاربوریج ، جیرینم

صفرا کا بڑھ جانا: روبینیا ۔ برائیونیا ۔ پوڈوفائیلم ۔ سلفر ۔ مرک سال ۔ نکس وامیکا ۔ چیلیڈونیم ۔ لیکا ۔

جوع الکلب (بھوک بہت لگنا): کارڈوس مریانس ۔ لائیکوپوڈیم ۔ نکس وامیکا ۔ الفلفا ۔

قبض: ایلومینا ۔ ہائیڈراسٹس مگنیشیا فاس ۔ نکس وامیکا ۔ برائیونیا ۔ کالن سونیا ۔ کاسکیرا سگارا ۔ پیرافین ۔

فشر (پاخانہ کی جگہ چھل جانا): لیڈم ۔ گریفائٹس ۔ پٹرولیم ۔

آنت اترنا (ہرنیا): ایکونائٹ۔نکس وامیکا۔پلسم۔آرم میٹ۔

بواسیر: نکس وامیکا۔سلفر۔کولن سونیا۔ایلوز۔ایسکیولس ہپ۔کالی میور۔کلکیر یا فلور۔

بھگندر (مقعد کا ناسور): نائٹرک ایسڈ۔کلکیر یا فلور۔کالی میور۔

شقاق مقعد: لیڈم۔پیٹرولیم۔گریفائٹس۔سلیشیا۔

خروج مقعد (کانچ نکلنا): بیلاڈونا۔ہیمامیلس۔اگنیشیا۔نکس وامیکا۔پوڈوفائیلم۔مرکیورس کار۔سلفر۔

سنگرہنی: فراگیریا۔مرکیورس کار۔کیپسیکم۔آرسنک۔سلفر۔کالوسنتھ۔ایلوز۔اپی کاک۔

امراض جگر۔پتہ۔طحال

جگر کا بڑھ جانا (ورم جگر): برائیونیا۔مرکیورس سال۔لیکیسس۔نیٹرم سلف۔بربرس ولگرس۔سلفر۔
کارڈواس۔چیلیڈونیم۔لیپٹنڈرا۔میگنیشیا میور۔پوڈوفائیلم۔

جگر کا سکڑ کر سخت ہو جانا: مرک سال۔نیٹرم نیٹریٹم۔

یرقان: چیونتھس۔کولیسٹرین۔برائیونیا۔چائنا۔مائی ریکا۔پوڈوفائیلم۔مرکیورس سال۔چیلیڈونیم۔
کالی بکرک۔نیٹرم فاس۔کیمومیلا۔لوپولس۔فاسفورس۔

پتہ کی پتھری: چائنا۔چیلیڈونیم۔بربرس ولگرس۔فیل توری۔فیبیا۔

استسقاء (جلندھر): آکسی۔ڈنڈران۔ای لیڈم۔لیارس۔ایپوسائینم۔ایپس۔آرسنک۔ڈجی ٹیلس۔
ہیلی بورس۔ایسیٹک ایسڈ۔کاہنکا۔

نقرس: فیرم میٹ۔فیرم فاس۔کلکیر یا فاس۔چائنا۔نیٹرم میور۔آرسینک۔ایپوسائینم۔

زہریلا یرقان: ٹرونل۔

خون کی کمی: چائنا۔کلکیر یا فاس۔نیٹرم میور۔فیرم سٹرک۔آرسینک۔ٹی این ٹی۔

طحال (تلی): سیانوتھس۔کروکس۔نیٹرم میور۔ہیلی انتھس۔پولیمیا۔

موٹاپا: امونیم بروم۔کلکیر یا آرس۔کیپسیکم۔فائٹولاکا۔گریفائٹس۔فیوکس۔

امراض گردہ۔مثانہ۔پیشاب

دردِ گردہ: لائیکو پوڈیم ۔بربرس ولگرس ۔اپو سائم کینابینم ۔سارسپریلا ۔میگنیشیا فاس ۔کلکیریا کارب ۔ڈائسکوریا ۔آرنیکا ۔کینابینم ۔

ورمِ گردہ: آرسینک ۔ایپس ۔ایسڈ فاس ۔مرک کار ۔ٹیری بن تھینیا ۔کالی سٹرک ۔نیٹرم میور ۔بیلاڈونا ۔کینتھرس ۔بربرس ۔کالی کلور ۔ہیپر سلف ۔

گردہ میں پتھری: سارسپریلا ۔بربرس ولگرس ۔پاریرابریوا ۔کلکیریا کارب ۔لائیکو پوڈیم

گردہ کی کمزوری: ایکونائٹ ۔لائیکو پوڈیم ۔روڈنڈران ۔کینتھرس ۔یورینیم نائٹریکم ۔ٹیری بنتھینیا ۔

مثانہ کی سوزش: ایپس ۔نکس وامیکا ۔کوپائی را ۔سارسپریلا ۔یوپاٹوریم ۔پرف ۔فرم میٹ ۔کینتھرس ۔چمافیلا ۔ٹیری بن تھینا ۔کینابس انڈیکا ۔

مثانہ سے خون آنا: ایمگ ڈلس ۔نائٹرک ایسڈ ۔ہیما سیلس ۔

مثانہ کا کینسر: نار بلسکیم ۔

ورمِ غدہ وقدامیہ (پراسٹیٹ گلینڈ): سلفر ۔ایسڈ فاس ۔کاسٹیکم ۔ڈیجی ٹیلس ۔سبل سیرولاٹا ۔بنزوک ایسڈ ۔مرک سال ۔کلکیریا کارب ۔کلکیریا فلور ۔کالی میور ۔بیلاڈونا ۔

پیشاب زیادہ آنا: ارجنٹم میٹ ۔ایسڈ فاس ۔میوریکس ۔اسکیولا ۔رہس ایرومیٹک ۔یورینیم نائٹریکم ۔

پیشاب میں خون آنا: کینتھرس ۔میمامیلس ۔ٹیری بنتھینا ۔نائٹرک ایسڈ ۔

پیشاب میں یوریا آنا: کاسٹیکم ۔سنا ۔

پیشاب میں ریت آنا: بربرس ولگرس ۔لائیکو پوڈیم ۔سولیڈیگو ۔ہائیڈرنجیا

پیشاب میں البیومن آنا: آرسنک ۔کالمیا ۔مرک کار ۔

پیشاب رک رک کر تکلیف کے ساتھ آنا: کینتھرس ۔ایپس ۔سارپریلا ۔کیمفر ۔بیلاڈونا ۔

پیشاب کی نالی میں گوشت بڑھ جانا: کینابس سٹائیو ۔یوکلپٹس ۔ڈوری فورا ۔تھوجا ۔

پیشاب بلاارادہ نکل جائے: ایسڈمز ۔کاسٹیکم ۔سلفر ۔بیلاڈونا ۔فائی سلیکس ۔رہس ایرومیٹک ۔ایکوی زیٹم ۔لیوپوس ۔یورینیم نائٹریکم ۔

پیشاب میں اگزیلک ایسڈ آنا: ایسڈ نائٹرومیور ۔اگزیلک ایسڈ ۔

ذیابیطس

ذیابیطس: آرسینک برومم۔ کوکا۔ کوڈین۔ ہیلی یورس۔ سیزی جیم۔ ارجنٹم میٹ۔ یوریم نائٹریکم۔ فاسفورس۔ آورم میٹ۔ فلورڈزین۔ لیکٹک ایسڈ۔ ایسڈ فاس۔ نیٹرم سلف۔ رُس آروبیٹک۔

لبلبہ کی خرابی: آئرس ورسیکلر۔

سوزاک

سوزاک: کینابس سٹائیو۔ جیلسی مم۔ اولیم سنٹ۔ اسٹی۔ پٹیرو سلینم۔ مرکیورس سال۔

سوزک کی وجہ سے پیپ آئے: تھوجا۔ سیپیا۔ پلساٹیلہ۔ اپس کین۔

سوزاک کی وجہ سے تناسل میں کجی: کینتھرس۔ یوٹمینم۔ سیلکس نائیگرہ۔ لیوپوس اگنیو۔

آتشک: نائٹرک ایسڈ۔ تھوجا۔ سلفیئم۔ مرکیورس سال۔ فائٹولاکا۔ کوری ڈیلس۔ آرسنک سلف۔ کالی ہائیڈ۔ آرسنک البم۔ مرکیوس آئیوڈائیڈ۔ سلیشیا۔ آئیوڈائیڈ۔ کیلوٹروپس۔ ٹیٹا میور۔

فوطوں میں پانی بھرنا: پلساٹیلہ۔ گریفائٹس۔ روڈوڈران

فوطوں کا ورم: بیلاڈونا۔ پلساٹیلہ۔ سپونجیا۔ آورم میٹ۔ روڈوڈران۔ مرکیورس آئیوڈائڈ۔ ایکونائٹ۔ لائیکوپوڈیم۔ گریفائٹس۔

فوطوں میں درد: آرم میٹ۔ کونیم۔ آرنیکا۔

فوطے ڈھیلے ہوجائیں/لٹک جائیں: سلفر۔ ایکونائٹ۔

امراض مردانہ

جریان منی: سیلکس نائیگرا۔ چائنا۔ ایسڈ فاس۔ سٹافیسگریا۔ ایونیوسٹائیو۔ سلینم۔ تھائی مول۔ لیوپلین۔

احتلام: ڈجی ٹیلس۔ ایسڈ فاس۔ ڈجی ٹیلس۔ برائحا کارب۔ تھوجا مدرٹنچر۔ سلفر۔ لیوپلین۔ تھائی مول

سرعت انزال: ایسڈ فاس۔ سلینم۔ لائیکوپوڈیم۔

کثرت شہوت: سلینم۔ پکرک ایسڈ۔ سیلیکس نائیگرہ۔ اوُنس موڈیم۔

حلق: اورگینیم ۔ اسٹی لاگو ۔ کلیڈیم ۔ سیلینم ۔

اغلام بازی: بیوفو

نامردی: ایگنس کاسٹس ۔ کلیڈیم ۔ اونس موڈیم ۔ کونیم ۔ لائیکوپوڈیم ۔ سیلینم ۔ یوہمبنیم ۔ ایسڈ فاس ۔

امراض نسواں

قلت حیض: پلساٹیلہ ۔ گریفائٹس ۔ نیٹرم میور ۔

حیض کا تکلیف سے آنا: پلساٹیلہ ۔ کالوفائیلم ۔ وائی برنم ۔ مگنیشا فاس ۔ ایکوی لجیا ۔ سکیل ۔ کار ۔ بیلاڈونا ۔

حیض کا رک جانا: کیوپرم ۔ سورائی نم ۔ پولی گونم ۔ پلساٹیلہ ۔ گریفائیٹس ۔ کلکیریا ۔ فاس ۔

حیض کا دیر سے آنا: پلساٹیلہ ۔ کلکیریا فاس ۔ کالوفائیلم ۔ نیٹرم میور ۔ گریفائٹس ۔

حیض کا بکثرت آنا: چائنا ۔ سبائنا ۔ کروکس ۔ کلکیریا کارب ۔ پلاٹینا ۔ سیڈم ۔ ٹلیوریم ۔ سینگونیریا ۔ فلورک ایسڈ ۔ مرکیورس ۔ ہیمامیلس ۔ بیڈیاگا ۔ میوریکس ۔

بے قاعدہ حیض: آرسینک ۔ برائیونیا ۔ کلکیریا کارب ۔ سمی سی فیوگا ۔ کونیم ۔ نکس ومیکا ۔ پلساٹیلہ ۔ فاسفورس ۔ سی نیشیئو ۔ سیپیا ۔

سبز بیس (کمی خون): سائیکلمین ۔ آرسینک ۔ گریفائٹس ۔ کلکیریا کارب ۔ چائنا ۔ فیرم ۔

پستانوں کا ورم: ایپس ۔ زنکم ویل ۔ لیکیسس ۔ پلاٹینا ۔ سیپیا ۔ کالوسنتھ ۔ کالی برومیم ۔ یوفوریم ۔

اسقاط حمل (حمل گرنا): کالوفائیلم ۔ وائی برنم ۔ سفلینم ۔ بیسی لینم ۔ سبائنا ۔

رحم یا جسم سے خون جاری ہونا: ایپی کاک ۔ چائنا ۔ سبائنا ۔ ملی فولیم ۔ ہمامیلس ۔ ٹریلیم ۔ کروٹیلس ۔

ورم رحم: آورم میٹ ۔ مرکیورس ۔

رحم کی رسولی: کلکیریا آئیوڈائیڈ ۔ آورم میور رینٹ ۔

رحم کا سخت ہو جانا: آورم میور ۔ کالمیا ۔

رحم کا باہر آنا: آرنیکا ۔ بیلاڈونا ۔ ٹی ٹی ایم ناٹیگرینم ۔ پوڈوفائیلم ۔ ہیلونائس ۔ پلساٹیلہ ۔ فریکسی نس ۔ فیرم آئیوڈائیڈ ۔

اختناق الرحم (باؤگولا۔ہسٹریا): ویلریانہ۔ سمبل۔ اکیوی لچیا۔ پوتھس۔ ماسک۔ نیرنٹولا۔ ایسافوئیڈ وا۔ اگنیشیا۔ کاسٹوریم۔ پلاٹینا۔

سن یاس: برائیونیا۔ سمی سی فیوگا۔ کاکیولس۔ ہیلونائس۔ پلساٹیلہ۔ فیرم۔

بانجھ پن: ایگنس کاسٹس۔ بوریکس۔ نیٹرم میور۔

رحم میں گلٹی: کونیم۔ آرم میور۔

لیکوریا: الیومینا۔ کلکیریا کارب۔ ہائیڈراسٹس۔ سلفر۔ پلساٹیلہ۔ کریازوٹ۔ سیپیا۔ ہائیڈروکوٹائل۔ جبرانڈی۔

کم عمر لڑکیوں میں لیکوریا: کلکیریا کارب۔ کیوبیبا۔ ہائی پریکم۔

شرمگاہ کی خارش: ایمبرا گریشیا۔ بوریکس۔ سیپیا۔ کلیڈیم۔ گریفائٹس۔ کریازوٹ۔

شرم گاہ کا تشنج: کیکٹس۔ پلیٹنم۔ بیلاڈونا

حاملہ کی قے: اپی کاک۔ کاکیولس۔ ایلیٹرس۔ سمپوری کارپس۔ نکس اومیکا۔

کمر کا درد: رس ٹاکس ڈنڈران۔ ایکونائٹ۔ سٹافی سیگریا۔ نیفائیلم۔ کلکیریا فلور۔ کالی فاس۔ اگزیلک ایسڈ۔ سمی سی فیوگا۔ ایسکولس ہپ۔

حاملہ کی ٹانگ کی سوزش: آرسینک۔ بوفو۔ پلساٹیلہ۔ رس ٹاکس۔ آورم میور۔ کالمیا۔

وضع حمل: کالن سونیا۔ ایکونائٹ۔ بیلاڈونا۔ کالی فاس۔ پلساٹیلہ۔ اکٹیا ریسی۔ جیلسی مم۔

زچگی کے بعد درد: کالوفائیلم۔ میگنیشیا فاس۔

پرسوت کا بخار: ایکونائٹ۔ اگنیشیا۔ مرکیورس کار۔ بپٹیشیا۔ فیرم فاس۔ کالی میور۔ ایپس۔ کروٹیلس۔

نفاس کی خرابی: بیلاڈونا۔ برائیونیا۔ کریازوٹ۔ پلساٹیلہ۔ سکیل کار۔ بپٹیشیا۔ سمی سی فیوگا۔

دودھ کم اترنا خشک ہو جانا: ایگنس کاسٹس۔ آرٹیکا یورنس۔ لیکوکا۔ فائٹولاکا۔

خراب دودھ: ایکونائٹ۔ کلکیریا کارب۔ پلساٹیلہ۔

پستانوں میں دودھ کی زیادتی: کلکیریا کارب۔ سالویا۔

پستانوں کا ورم: بیلاڈونا۔ کونیم۔ فائٹولاکا

پستانوں کے زخم: کسٹوریم۔ پیپاٹوریم۔ رہٹیا۔ ہیپرسلف۔ فاسفورس۔ سلیشیا۔ سلفر۔

ورم بار یطورن: اپیس ۔بیلا ڈونا ۔برائیونیا ۔

پستانوں کا آکلہ: کاربونیم سلف ۔

سرطان (کینسر)

زبان کا کینسر: فولیگو ۔

چھاتی کا کینسر: ایس ٹرائسس ۔کونیم ۔ہلیم ۔آئیوڈائڈ ۔کارسینوسین ۔

کینسر کا درد: کارسینوسین ۔یوفوربیم ۔کانڈرنگو ۔

مثانہ کا کینسر: ناریکسی کم ۔

پیٹ کا کینسر: جیرینیم ۔آرسینک ۔ایکینیشیا ۔

مقعد کا کینسر: روٹا ۔ہائیڈراسٹس ۔کالی سائنائڈ ۔

طاعون: اگنیشیا ۔اوپر کیولینا ۔

دیگر امراض

گلٹی (ورم غدودی): بیلاڈونا ۔مرک سسٹس ۔آیوڈیم ۔

سسٹس (گلٹی میں رطوبت بھرنا): اپیس ۔آئیوڈیم ۔

تمام جسم میں غدود کا بڑھ جانا: فاسفورس ۔آیوڈیم ۔آرسینک آیوڈائیڈ ۔

گھٹنے کا درد: اسکلا ۔سلاگ ۔کلکیر یا کارب ۔

سوزاک کی وجہ سے جوڑوں کا درد: تھوجا ۔میڈورائینم ۔سارسپریلا ۔

گنٹھیا (جوڑوں کا درد): امیونیم بینز ۔لائیکوپوڈیم ۔آرنیکا ۔فارمیکا ۔کالچیکم ۔رس ٹاکس ۔لیڈم ۔لیتھیم کارب ۔فریکسی نس ۔کاجوپٹ ۔برائیونیا ۔فائٹولاکا ۔

پرانا گنٹھیا: سٹیلیر یا سلفر ۔اولیم جیکورس ۔وسکم البم ۔

جوڑوں کا ورم: کلکیر یا فلور ۔سلفر ۔برائیونیا ۔ایلسٹریم ۔آربوٹن ۔اپیس ۔

جوڑوں میں گٹھلی بن جانا: ایمونیا فاس ۔

کلائی کا درد: ایکٹیا سپائی کاٹا ۔ واؤلا اڈورٹا ۔

عرق النساء (لنگڑی کا درد): کوئی لیڈن ۔ وسکم الم ۔ کالوسنتھ ۔ رس ٹاکس ۔ لیڈم ۔ گوائیکم ۔

پٹھوں کا درد ۔ ورم: آرنیکا ۔ رس ٹاکس ۔ میزیریم ۔ نیفائیلم ۔

ریڑھ کی سوزش: ایکونائٹ ۔ نکس اومیکا ۔ سائی کیوٹا ۔ آرسنک ۔ پلمبم ۔

ریڑھ کا ٹیڑھا ہونا: کلکیریا فاس ۔ کلکیریا کارب ۔ ایسڈ فاس ۔ فیرم فاس ۔ ایسا فوٹیڈا ۔ پلسا ٹیلہ ۔

ہڈیوں کی سوزش: کونجیلا لین ۔

ہڈیوں کا ٹیڑھا ہونا: کلکیریا فاس ۔ کلکیریا کارب ۔ فاسفورس ایسڈ ۔ سلیشیا ۔

ہڈیوں کا نرم پڑنا: ایسڈ فاس ۔

ہڈی کا پھوڑا: کلکیریا فلور ۔ ہکلا لاوا ۔

ہڈی کا چھید: ہیپر سلف ۔ نائٹرک ایسڈ ۔ کالی بائیکروم ۔ یوفوربیم ۔ اناگیلس ۔

ہڈی کا کینسر: سینا پیرس ۔ نیٹرم سلف ۔ نائٹرک ایسڈ ۔ تھوجا ۔

رانوں میں سخت گلٹیاں و درد: کونیم ۔ آرم میٹ ۔ کلکیریا فلور ۔

تھائیرائیڈ کی خرابی سے جلد کا موٹا ہونا: تھرائیڈ ینم ۔

اعصابی درد: ایمونیم ویل ۔ ایکونائٹ ۔ بیلاڈونا ۔ کالوسنتھ ۔ فاسفورس ۔

غدود کا ورم: بیلاڈونا ۔ فائٹولاکا ۔ آلنس ۔ مرک آئیوڈائیڈ ۔ پکرک ایسڈ ۔ سٹافی سگیریا

ورم (سوزش): ایکونائٹ ۔ بیلاڈونا ۔ فیرم فاس ۔ سلفر ۔ ایپس ۔

کمزوری نقاہت: ایسڈ فاس ۔ چائنا ۔

اعصابی کمزوری: اناکارڈیم ۔ زنکم پکرک ۔ سٹرائکینم فاس ۔ فائی سوٹگما ۔

بڑھاپے کی کمزوری: برائیٹا کارب ۔ یوفوربیم ۔

خون میں یوریا شامل ہونا: ایمونیا کارب ۔ کیوپرم آرس ۔ مارفینم

شریان میں گومڑ: برائیٹا ۔ لائیکو پوڈیم ۔ ابراٹینم ۔

شریان میں خون جم جانا: یوتھراپیں ۔ لیکیسس ۔

فیل پاء: آرسینک ۔لائیکوپوڈیم ۔ہائیڈروکوٹائل ۔

سوتے میں پسینہ: ایتھک ایسڈ ۔پوپیولس ۔اگیریکس ۔سالویا ۔

جسم اور پنڈلیوں میں درد: ایسڈ فاس ۔کلکیریا فاس ۔گوائیکم ۔

رسولی: کلکیریا فلور ۔کونیم ۔برائیٹا میور ۔تھوجا ۔مرک آیوڈائیڈ ۔ہائیڈراسٹس ۔فائٹولاکا ۔پلمبم آیوڈائیڈ ۔

گھوڑے یا کسی جانور کی اچھوت کی مرض سے پاؤں سوج جانا: مرکیورس، ہپوزینیم ۔

زخم جس میں پیپ پڑ جائے: نائٹرک ایسڈ ۔سلیشیا ۔آرسینک ۔کوموکلیڈیا ۔

بدبودار پسینہ: سلیشیا ۔کلکیریا کارب ۔بیوٹرک ایسڈ ۔سٹیفی سیگریا ۔کاربو ویج ۔

ہاتھوں پر پسینہ آنا: ایسڈ پکرک ۔فلورک ایسڈ ۔فاسفورس ۔سلیشیا ۔

ہاتھوں کا پھٹنا: گریفائٹس ۔نیٹرم میور ۔پٹرولیم ۔کلکیریا کارب ۔کیلنڈولا ۔پلان ٹیگو ۔اگیریکس ۔
ٹیلس ۔

انگلی کا پھوڑا: ایمونیم کارب ۔ایسڈ فلور ۔سلیشیا ۔

ناخن میں پیپ: سلیشیا ۔سورائی نم ۔تھوجا ۔انٹی کروڈ ۔سیپیا ۔گریفائٹس ۔

ایڑیوں پر زخم: ایلم سیپا

ایڑیاں پھٹنا (بوائی پھٹنا): گریفائٹس ۔پٹرولیم ۔رہس ٹاکس ۔اگاری کس ۔کیلنڈولا ۔

پاؤں پر چھڑیاں: گریفائٹس ۔کاسٹیکم ۔نیٹرم میور ۔آرنیکا ۔روٹا ۔سلیشیا ۔لیڈم ۔کالی ہائیڈرائیڈ ۔سکلا ۔

ایڑیوں ۔پاؤں کے تلوں میں درد: کالچیکم ۔ویلیریانا ۔کلکیریا کاسٹیکم ۔فائٹولاکا ۔

موچ آنا: آرنیکا ۔رہس ٹاکس ۔ہائی پریکم ۔روٹا ۔ایکونائٹ ۔

چوٹ لگنا ۔کچلا جانا: آرنیکا ۔بیلس پرنس ۔روٹا ۔ہمامیلس ۔بیلاڈونا ۔ہائیوسائمس ۔سائیکوٹا وائی روسا ۔

مکڑی شہد کی مکھی، بھڑ کا کاٹنا: ایپس ۔کیمفر ۔بیلاڈونا ۔ایکونائٹ ۔

سانپ کا کاٹنا: گوائیکو ۔ایکنیشیا ۔گولنڈ ریتا ۔انڈیگو ۔سیڈران ۔بیلاڈونا ۔

باؤلے کتے کا کاٹنا ہلکاؤ: ہائیڈروفوبینم ۔بیلاڈونا ۔سلفر ۔سٹرامونیم ۔ہائیوسائمس ۔ایناگیلس ۔
کینتھرس ۔رسٹھیم ۔

جلدی امراض

پھوڑے پھنسیاں: بیلاڈونا ۔ انتھراکس ایکنشیا ۔ بیلس پرنس ۔ آرسنک ۔ سلیشیا ۔ فیرم ۔ آئیوڈائیڈ ۔ کلکیریا پکرک ۔ میزیریم ۔ ہیپر سلف ۔ ایکتھیول ۔ ریڈیم برومائڈ ۔

کاربنکل: انتھراسینم ۔ لیڈم ۔ آرسینک ۔ لیکیسس ۔ سلیشیا ۔

ٹھنڈا پھوڑا: کیمفر ۔ ڈلکامارا ۔

چوٹ لگنے سے جلد کا نیلا پن: اتھیوزا ۔ آرنیکا ۔ رسٹاکس ۔ ایسڈ سلف ۔

جلد کا ورم: ایپس ۔ رسٹاکس ۔ ویسپا ۔

ایگزیما: سیپیا ۔ ٹلیوریم ۔ ڈلکارا ۔ رسٹاکس ۔ پیٹرولیم ۔ آرسینک ۔ گریفائٹس ۔ آلنس ۔

کھوپڑی کا درد: کلکیریا میور ۔

آلۂ تناسل پر داد: ہیپر سلف ۔ نائٹرک ایسڈ ۔ کلیڈیم ۔

چھپاکی: سیپیا ۔ پولینیا ۔ آرسنک فلیور ۔ تھوجا ۔ مرکری بن آئیوڈائیڈ ۔ ٹلیوریم ۔ کالی آرسنک ۔ گریفائٹس ۔ ہائیڈروکوٹائل ۔ کالی برومائڈ ۔

کیل مہاسے: ابروٹینم ۔ برائٹا کارب ۔ اتھیوپس ۔ کالی بروم ۔ کاربوویج ۔ تھوجا ۔ پلساٹیلا ۔ سیپیا ۔ نائٹرک ایسڈ ۔ ریڈیم بروم ۔ کاسٹیکم ۔ کاربوریثم ۔ بیلس پرنس ۔

ہونٹوں کا درد: کیپسیکم ۔ نیٹرم میور ۔ رسٹاکس ۔

برص (پھلبہری): آرسنک ۔ سلف روبرم ۔ آرسینک سلف فلیور ۔

پرانا برص: ڈراسرا ۔ سیلینیم ۔ مینگانم ۔ ارجنٹم نائٹریکم ۔

داغ دھبے چھائیاں: بڈیاگا ۔ نیٹرم ہائپوسلف ۔ سیپیا ۔ گریفائٹس ۔ نائٹرک ایسڈ ۔

وریدوں کا ورم: پلساٹیلا ۔ ہمامیلس ۔

ناسور: آرسینک ۔ ایسافوئیڈا ۔ مرکیورس ۔ ہیپر سلف ۔ نائٹرک ایسڈ ۔

تل ۔ چاند گرہن: تھوجا ۔ کلکیریا کارب ۔ فاسفورس ۔ لائیکوپوڈیم ۔

جوئیں پڑنا: سٹافی سیگریا

پسینہ آنا: نائٹرک ایسڈ۔مرکیورس سال۔سلیشیا۔فاسفورک ایسڈ۔سٹیفی سیگریا۔کلکیریا کارب۔

آپریشن کا زخم: آرسنک۔کروٹیلس۔ایکنیشیا۔

جلد میں رسولی: آرسنک۔تھوجا۔جے کیوریٹی۔کرومک ایسڈ۔

گنجاپن: فلورک ایسڈ۔پکس لکویڈا۔

سرخ باد: ایپس۔بیلا ڈونا۔کینتھرس۔گریفائٹس۔

جلد پر سرخ داغ پڑنا: بیلا ڈونا۔میزریم۔اینٹی پائرین۔

گنٹھیا یا دق کی وجہ سے جلدی خارش: ایپس۔رہٹاکس۔

جلد پر چھالے ابھار: رینکولس۔سکریٹس۔منسی نیلا۔کالتھیا۔

جلدی کوڑھ: جٹروفا۔مرکیورس۔نائٹرک ایسڈ۔کلکیریا فلور۔

جلد پر آبلے۔پانی دار دانے: کاربواوکسی۔رہٹاکس۔رینکولس بلب۔مینتھیا۔بربرس ایکوی فولیم۔

چھپاکی: اینٹی کروڈم۔ایپس۔انٹی پائرین۔کوپائیوا۔فراگیریا۔نیٹرم میور۔پولیکس۔آرٹیکا یورن۔

مسے موہکے: انٹی کروڈم۔تھوجا۔نائٹرک ایسڈ۔کاسٹی کم۔سیلی سیلک ایسڈ۔

سورائی سس: کالی آرس۔کالی برومم۔تھائرو ڈینم۔ارسنک۔بوریکس۔گریفائٹس۔سلفر۔

خارش: انٹی پائرین۔کاربالک ایسڈ۔فیگوپائرم۔سلفر۔رہس ٹاکس۔پولیکس۔ریڈیم۔ڈولی کوز۔

پت: آرٹیکا یورن۔اینٹی کروڈ۔ایپس۔اینٹی پائرین۔ایسٹکس۔کوپائیوا۔فیراگیرا۔نیٹرم میور۔پولکس۔

جلد کا سخت اور خشک ہو جانا: سفلیم۔آرسنک آئیوڈائیڈ۔

پاؤں پر گٹے (چنڈی): انٹی کروڈ۔گریفائٹس۔سلیشیا۔

سائی کوسس: اورم میور۔نیٹر سلف۔تھوجا۔ایسٹراکس۔

سر میں بھوسی: کالی سلف۔لائکو پوڈیم۔آرسنک۔بڈیاگا۔

سر کے بالوں کا اگزیما کی وجہ سے چپک جانا: ونکا مائنر۔لائکو پوڈیم۔

پرانے زخم کے ابھار والے نشان: فلورک ایسڈ۔

جذام: ایلاس ۔ ہائیڈروکوٹائل ۔ کروٹیلس ۔ پائی رارا ۔ گریفائٹس ۔ آرسنک آئیوڈائیڈ ۔ کاموکلیڈیا ۔
میلنڈرینم ۔ کیلوٹروپس ۔

خون میں سرخ ذرات کا بڑھ جانا: کلکیریا آرسینک ۔ پلٹینم سلف ۔

خون میں سفید ذرات کا بڑھ جانا: آرسینک ۔ ایسڈ پکرک ۔ تھوجا ۔

خون میں سرخ ذرات بڑھانے کے لیے: وناڈیم ۔ لیسیتھین ۔

ٹی بی (تپ دق)

ٹی بی کی وجہ سے باقاعدہ بخار: آرسینک ۔ چنی نم آرسنک ۔ آئرس ۔ پٹیشیا ۔

حنجرہ کا دق: ڈراسرا ۔ اسٹینم ۔ سیلنیم ۔

پھیپھڑوں کا دق: ایکلیفا ۔ پولی گینم ۔ کریازوٹ ۔ کلکیریا آئرس ۔ آرسنک آئیوڈائیڈ ۔ کلکیریا کارب ۔
ٹیوبر کیولینم ۔ میلینڈریم ۔ آئیوڈیم ۔ ڈراسرا ۔ ہیپر سلف ۔ نکس وامیکا ۔ فاسفورس ۔ سینگونیریا ۔

چہرے کی ٹی بی: آرسنک ۔ ایمونیم آئرس ۔ ہائیڈروکوٹائل ۔ تھوجا ۔

ہڈیوں کی ٹی بی: فاسفورس ۔

بچوں کے امراض

ام الصبیان (جھوگا): بیلاڈونا ۔ کیوپرم میٹ ۔ سائنا ۔ سفلینم ۔

ڈبہ (پسلی چلنا): ایکونائٹ ۔ سپونجیا ۔ فیرم فاس ۔ کالی میور ۔ سلفر ۔

کوا گرنا ۔ کوا پھولنا: مرکیورس ۔ ہائیوسائمس ۔ البیومن ۔ پٹیشیا ۔ کالی بائی کروم ۔ رہس ٹاکس ۔

بچوں کا ہیضہ: ایکونائٹ ۔ ایتھوزا ۔ اینٹی مونیم کروڈ ۔ ایپس ۔ آرسینک ۔ بیلاڈونا ۔ بورک ایسڈ ۔
برائیونیا ۔ کیمفر ۔ کلکیریا کارب ۔ کلکیریا فاس ۔ کیموملا ۔ کاربوویج ۔ ایپکاک ۔ جٹروفا ۔ تھوجا ۔ ویراٹرم
البم ۔ مرکیورس ۔ سلفر ۔ کروٹن ٹگلیم ۔

بچوں کا سوکھاپن: ابروٹینم ۔ آیوڈیم ۔ نیٹرم میور ۔ آرسینک آئیوڈائیڈ ۔

شدید اسہال: اپیکاک ۔ ویراٹرم ۔ مرکیورس ۔ پوڈوفائیلم ۔ آرسینک ۔ آئرس ورسیکا ۔ تھوجا ۔

سوتے میں پیشاب نکل جانا: ایسڈ فاس ۔فیرم فاس ۔کاسٹیکم ۔ایکوزیٹیم ۔جیلسی مم ۔نیز وسٹک ایسڈ ۔

بچوں کا سانس رکنا یا جھٹکے سے آنا بخار: گرینڈیلیا ۔مارفیم ۔

بخار: ایکونائٹ ۔جیلسیم ۔بپٹیشیا ۔فیرم فاس ۔بیلاڈونا ۔

ملیریا بخار: نیٹرم میور ۔چائنا ۔سیڈرون ۔چنی مم سلف ۔وراٹرم ورائڈی ۔اسپرانتھس ۔آرسنک ۔اپی کاک ۔ہیلی انتھس ۔

خسرہ ۔بخار: جیلسمم ۔پلساٹیلہ ۔فیرم فاس ۔کالی میور ۔مارٹیلنیم ۔

لاکڑا کاکڑا: رہس ٹاکس ۔کالی میور ۔نارنا رایےٹک ۔ایکونائٹ ۔فیرم فاس ۔

چیچک: انٹی مونیم نارٹ ۔ایکونائٹ ۔برائیونیا ۔بیلاڈونا ۔اپیس، رہس ٹاکس ۔آرسینک ۔سیراسینیا پرف ۔

چیچک کے زخموں سے خون بہنا: آرسنک ۔کروٹیلس ۔فاسفورس ۔

ٹائیفائڈ بخار (میعادی بخار): بپٹیشیا ۔آرسنک ۔ایسڈ فاس ۔

گردن توڑ بخار: برائیونیا ۔سائی کیوٹا ۔ہیلی بورس ۔کیوپرم ایسٹک ۔

سُرخ بخار: بیلاڈونا ۔رہس ٹاکس ۔سٹرامونیم ۔ایمونیم کارب ۔

زرد بخار: ایکونائٹ ۔کیمفر ۔آرسنک ۔اپی کاک ۔وراٹرم البم ۔کروٹیلس ۔

بے قیور: ایریلیا ۔ایمبر وسیا ۔کیوپرم ایسٹک ۔نفتھالین ۔ارنڈو ۔

کالا زار بخار: آرسنک ۔نیٹرم میور ۔نیٹرم سلف ۔

انفلوئنزا: ایکونائٹ ۔جلسی مم ۔یوپاٹوریم پرف ۔سباڈیلا ۔رہس ٹاکس ۔

ہڈ توڑ بخار: یوپاٹوریم پرف ۔

فرطوں میں پانی بھرنا: (کھجلی) ہائیڈ روکوٹائل ۔

بھس: فیرم میلیٹم ۔فیرم فاس ۔کلکیر یا فاس ۔پلساٹیلہ ۔چائنا ۔نیٹرم میور ۔آرسینک ۔میلوٹائز ۔سکیل کار ۔

موٹاپا: امونیم برومم 3x ہر چھ گھنٹہ بعد ۔کلکیر یا آرس ۔ 3x ہر چھ گھنٹہ بعد ۔کیپسی کم ۔گریفائٹس ۔ فائٹولاکا Q ۔ٹیسری بن تھیبیا ۔اپوسائی نم +ایسی ٹک ایسڈ ۔ڈیجیٹلس ۔ٹانگوں میں سوجن ۔

......☆......